

KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN

NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE

ose

PERMIRESIM I GABIMIT

Sipas Nenit 53 të Ligjit Nr. Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-92

☒ Punë

☐ Furnizim

☐ Shërbime

[Përkujtese: Nëse ndonjë përmirësim i gabimit ose informacion shtese shpije ne një ndryshim rrënjësor të kushteve të parashikuara në njoftimin origjinal te kontratës me një influencë mbi parimin e trajtimit të barabartë dhe në objektivin e prokurimit konkurrues, do të jetë e nevojshme zgjatja e afateve fillimisht te parapara]

Data e përgatitjes te këtij njoftimi:

Nr i Prokurimit	613-20-5908-5-2-1
Nr i brendshëm	613 020 107 521

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN		
Adresa Postare: SHQIPERIA		
Qyteti: LIPJAN	Kodi postar: 14000	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Adem Duriqi		Telefoni: 038 200 41526
Email: adem.duriqi@rks0gov.net		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)
Rregullimi i infrastrukturës në oborrin e QKMF-së

II.1.2) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

Rregullimi i infrastrukturës në oborrin e QKMF-së

II.1.3) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

45000000-7

NENI III: PROCEDURA

III.1) LLOJI I PROCEDURËS

III.1.1) Lloji i procedurës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

☒ **E hapur**

☐ **E kufizuar**

☐ **Konkurrese me negociata**

☐ **Kuotim i çmimit**

III.2) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

III.2.1) Data e publikimit të njoftimit origjinal të kontratës: **01.10.2020**

NENI IV: INFORMACIONET PLOTËSUESE

IV.1) KY NJOFTIM PËRFSHINE

Përmirësim ☒

Informata shtesë ☐

Njoftim për kontrate ☒

Njoftim për dhënie kontrate ☐

IV.2) INFORMACIONI QE DUHET TE PERMIRESOHER OSE TE SHTOHET (nëse aplikohet; te specifikohet vendi i tekstit ose datat te cilat duhet te përmirësohen apo te shtohen, ju lutem gjithmonë ofroni nenet përkatëse & numrin e paragrafit te njoftimit origjinal)

IV.2.1) Modifikimi i informatave ☒
origjinale të dorëzuara nga Autoriteti Kontraktues

Publikimi në webfaqen e KRPP-së ☐
nuk është në përputhje me informatat origjinale të dorëzuara nga Autoriteti Kontraktues

Të dyja ☐

IV.2.2) Në njoftimin origjinal ☐

Në dokumentet e tenderit ☐

Të dyja ☒

IV.2.3) Teksti i cili duhet të përmirësohet/shtohet në njoftimin origjinal (nëse aplikohet)

Vendi i tekstit i cili duhet të modifikohet:

Në vend të:

Është :

Pershkrimi i qmimeve-Paramasa

**Pozicioni mbistruktura
Pozicioni 5.1 , 5.2 , 5.3**

5.1 Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me

	5.1 Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-63mm .Gjate planifikimit rruges t'I ipet trashesia e shtreses t=20cm sasia ne gjendje te ngjeshur deri ne 60 N/mm². m³ 260.00 5.2 Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'I ipet trashesia e shtreses t=10cm sasia ne gjendje te ngjeshur deri ne 80 N/mm². m³ 130.00 5.3 Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi I skajoreve 18/24 .Skajoret do te punohen pergjat asfaltit ekzistues. m' 315.00	diameter 0-63mm .Gjate planifikimit rruges t'I ipet trashesia e shtreses t=10cm sasia ne gjendje te ngjeshur deri ne 60 N/mm². m² 1,300.00 5.2 Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'I ipet trashesia e shtreses t=10cm sasia ne gjendje te ngjeshur deri ne 80 N/mm². m² 1,300.00 5.3 Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi I skajoreve 18/24 .Skajoret do te punohen pergjat asfaltit ekzistues aty ku ka nevojte te nderrohen ,ne rast se skajort egzistues jan te mire nuk ka nevojte te nderrohe, llogaria te behet per m' m' 60.00
Pershkrimi i qmimeve-Paramasa	Punet e lshesave Gypore 4.4 Hapja e kanalit per futjen e gypit per kanalizim atmosferik , ne thellsi mesatrae H=1 m, ne qmim te llogaritet edhe largimi I dheut te germuar deri ne deponin e caktuar nga menaxheri m 315.00 4.5 Furnizimi transporti si dhe vurma ne veper e Gypit te kanalizimit atmosferik Ø315 Sn 8, ne qmim te kalkulohet edhe mbulimi me zhavor deri ne kuoten e caktuar te terrenit mes H=1 m copë 315.00	

----- (Shto nenin IV.2.3 sa here qe keni nevojte) -----