

KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN

NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE

ose

PERMIRESIM I GABIMIT

Sipas Nenit 53 të Ligjit Nr. Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-92

☐ Punë

☒ Furnizim

☐ Shërbime

[Përkujtese: Nëse ndonjë përmirësim i gabimit ose informacion shtese shpije ne një ndryshim rrënjësor të kushteve të parashikuara në njoftimin origjinal te kontratës me një influencë mbi parimin e trajtimit të barabartë dhe në objektivin e prokurimit konkurrues, do të jetë e nevojshme zgjatja e afateve fillimisht te parapara]

Data e përgatitjes te këtij njoftimi:

Nr i Prokurimit	613-20-5901-1-2-1
Nr i brendshëm	613-20-115-121

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN		
Adresa Postare: SHQIPERIA		
Qyteti: LIPJAN	Kodi postar: 14000	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Adem Duriqi		Telefoni: 038 200 41539
Email: adem.duriqi@rks-gov.net		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)
Furnizimi dhe montimi i serrave- faza II

II.1.2) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

Furnizimi dhe montimi i serrave me dimension gjatësia 10m, gjerësia 5m, lartësia 3m, gjerësia në mes mbajtësve 2m. Themelet stop të metalta (180x150x3mm), me anker bazë (Ø 32 thellësi 500mm) dhe ankera përforcues (Ø25mm 2 copë thellësi 500mm). Konstruksioni i metalit (Ø 45mm mbajtësit themelor, Ø 25 i gypave) të gjitha gypat të zinkuara me trashësi të mureve të gypave min 2mm. Përgjatë tërë gjatësisë së serrës për montim dhe demontim përdoren kapëset e plastikës. Sistemi i ventilimit përgjatë tërë gjatësisë së serrës në lartësi 55-150cm në të dy krahët (hapja e dritareve në të dy anët përgjatë tërë serrës). Dyert rrëshqitëse (1.5mx2.2m, 1 copë) në pjesën e përparme. Folja për mbulim të serrës të jetë antidrip 150-180µ, 4 vjeqar e cila duhet të përmbajë aditiv special për kushtet klimatike të Kosovës

II.1.3) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

01000000-7

NENI III: PROCEDURA

III.1) LLOJI I PROCEDURËS

III.1.1) Lloji i procedurës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)
☒ E hapur
☐ E kufizuar
☐ Konkurruese me negociata
☐ Kuotim i çmimit

III.2) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

III.2.1) Data e publikimit të njoftimit origjinal të kontratës: 30.09.2020

NENI IV: INFORMACIONET PLOTËSUESE

IV.1) KY NJOFTIM PERFSHINE		
Përmirësim ☒ Informata shtesë ☐		
Njoftim për kontratë ☒ Njoftim për dhënie kontratë ☐		
IV.2) INFORMACIONI QE DUHET TE PERMIRESOHER OSE TE SHTOHET (nëse aplikohet; te specifikohet vendi i tekstit ose datat te cilat duhet te përmirësohen apo te shtohen, ju lutem gjithmonë ofroni nenet përkatëse & numrin e paragrafit te njoftimit origjinal)		
IV.2.1) Modifikimi i informatave ☒ origjinale të dorëzuara nga Autoriteti Kontraktues	Publikimi në webfaqen e KRPP-së ☐ nuk është në përputhje me informatat origjinale të dorëzuara nga Autoriteti Kontraktues	Të dyja ☐
IV.2.2) Në njoftimin origjinal ☐	Në dokumentet e tenderit ☐	Të dyja ☒

IV.2.3) Teksti i cili duhet të përmirësohet/shtohet në njoftimin origjinal (nëse aplikohet)		
Vendi i tekstit i cili duhet të modifikohet:	Në vend të:	Është :
përshkrimi i çmimeve, sasia	140 copë	150 copë
Afati i fundit për dorëzimin e kërkesave për sqarimin e dosjes së tenderit:	16.10.2020	20.10.2020
Afati i fundit për pranim të tenderëve	22.10.2020 13:45:00	26.10.2020 13:45:00
Takimi për hapjen e tenderëve	22.10.2020 13:45:00	26.10.2020 13:45:00

----- (Shto nenin IV.2.3 sa here qe keni nevojë) -----