

# KONTRATË

Numri i kontratës:<sup>1</sup> **613-25-1854-5-2-1/C1087**

Kuvendi Komunal Lipjan të cilën e përfaqëson, Drejtori i Drejtorisë së Prokurimit në Lipjan z. Bekim Shabani në njérën anë (në tekstin e mëtejmë) Autoriteti Kontraktues; dhe

**ANESI SH.P.K., Gazmend Zajmi Nr 36, prishtinë, (ne vazhdim “Kontraktuesi”), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për pune e shënuara me poshtë:**

**Ndërtimi dhe Rikonstruimi i ndriqimit publik në rrugën, Sadik Shala, Ganimete Tërbeshi, dhe Afrim Zhitia në Lipjan me numër identifikues: 613-25-1854-5-2-1**

## Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: Ndërtimi dhe Rikonstruimi i ndriqimit publik në rrugën, Sadik Shala, Ganimete Tërbeshi, dhe Afrim Zhitia në Lipjan, sipas paramases e cila është pjesë përbërëse e kësaj kontrate.

## Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **97,217.00 €; [nëndhjet e shtatmijë e dyqind e shtatmbdhjet euro e zero cent]** Euro.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtronet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

## Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknikë;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

## Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

<sup>1</sup> Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesin.



4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsy.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën Shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Për Kontraktuesin

Emri:	Bekim Shabani	Emri:	<i>Shefki Vlifiu</i>
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit	Pozita:	<i>Drejtov</i>
Nënshkrimi:	<i>F. Shabani</i>	Nënshkrimi:	<i>G. Vlifiu</i>
Data:	<i>30.07.2025</i>	Data:	<i>30.07.2025</i>
Vula:		Vula:	



# KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 613-25-1854-5-2-1/C1087

## Neni 1 Përkuqizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grapi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuqtojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontaktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Vecanta të Kontratës.

## Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

## Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përvèç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përvèç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

## Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit te ofertës. Ne rast te ndryshimit te nënkontraktuesve gjate implementimit te kontratës, Kontraktuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet te përbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkizazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

## OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

### Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë ne dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe përkompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

### Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit ne vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrate të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjate shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagesë për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

### Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhërë apo ligjet anësore të Republikës se Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtesar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

## OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

### Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhreve administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të asfërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grüpuit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standartet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe përmë tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe përcilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

### Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

### Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizon Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KV. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit te Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

## **Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit**

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianeve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianeve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit te tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguaruar humbjen apo dëmet e pësuara.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsyet e mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose te eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërbllimit nga fitimi i kontraktuesit.

## **Neni 12 Programi**

12.1 Brenda kohës se specifikuar ne KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do te përmbate se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor qe kërkohet për dorëzim dhe miratim te vizatimeve, metodat e përgjithshme qe do ti zbatoje, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për me tepër kërkon modifikime ne programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojoj Programin në intervalle jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitura e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëloj ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

## **Neni 13 Siguria në vend punishte**

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndaloj qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve te Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë te cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsyet mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues

## **Neni 14 Ndërhyrja me trafikun**

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tillë si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet ne peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet ne shpenzime të Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit te shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

#### **Neni 15 Tatimi**

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës se Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

#### **Neni 16 Kostoja e Riparimeve**

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

#### **FILLIMI DHE VONESAT**

#### **Neni 17 Fillimi i punëve**

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

#### **Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit**

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsyet:

- Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkeshë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përvèç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospективë ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

#### **Neni 19 Dëmet e likuiduara**

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përektuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zgres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

## MATERIALET DHE MJESHTËRITË

### Neni 20      Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përvèç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës qe detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave qe duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune ne progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar te dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon qe të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimive të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

### Neni 21      Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeteve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të janë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të janë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit te kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do te zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuara në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

### Neni 22      Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj “*Menaxherin e Projektit*”, të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet te dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues qe të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitet që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do ti lejohet që të paraqesë ndonjë arsyë përvonesë në përbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agentit e tij, qe të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do te miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktuesi dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritisë se mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrëthana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

#### Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato ne skica apo ne specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët ne kontrate vlerësojnë se ndërrimet substancialë te punëve janë bere te nevojshme për shkak te gabimeve te tillë ose te përjashtimeve te cilat substancialisht ndikojnë ne çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do te korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

#### PAGESAT

#### Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkесës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

#### Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve qe duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbyt aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

#### Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVKG nga data e caktuar në KVKG kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garacioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmoj se pagesa paradhënësështë përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

#### Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shume ne asnjë rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerës totale te kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garacion bankar "me kërkësë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit te deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

#### Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëj vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

#### Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft te deklaratës se llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës se llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- Shumen e cila sipas opinionit te tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- pas evidentimit te shumave te paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund te jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshoje te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumen përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

## Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsyen të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Konratës do të rregullohet po ashtu.

## PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

### Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi te jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

### Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa te jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkeshës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

### Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përvèç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kérkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periuudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

### Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë te punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës se defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

- përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës se defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinnovimet do te filloj nga data kur zëvendësimi ose rinnovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinnovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- të kryejë vetë pune, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto te Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- të ndërpresë konratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojsme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë se defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë se defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë se defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

### Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të janë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të janë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe te jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tillë do të përcaktohen duke iu referuar dispozitive të kontratës.

## SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

### Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë konratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me konratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- dëmet; dhe/ose
- ndërpërjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të janë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

#### Neni 37 Shkëputja e konratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e konratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërprenë punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërpërje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsyet e justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e konratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përbushjen e konratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të konratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e konratës paraqet bazë për shkëputje të konratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijuhen trethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përbushjen e detyrimeve të konratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundoj vazhdimësinë e përbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërpërje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

#### Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Ne rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësive të parapara me konratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësítë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritë nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të konratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësítë e parapara me konratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërpërjen e konratës.

### **Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës**

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

### **Neni 40 Prona**

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

### **Neni 41 Lirim i ngjarjeve Ekzekutimi**

41.1 Në qoftë se pamundësohet përbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri I Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

## **ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE**

### **Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkuesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkuesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkësave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiken të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

### **Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- ose vendim nga gjyqi;
- kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

# KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 613-25-1854-5-2-1/C1087

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

*[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shenimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. I shini ato jo relevante.]*

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridikioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë [shqipe].
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është <b>17000 Euro ne kohezgjatje prej 16 muajve</b> .
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	<p>Shuma minimale e sigurimit do të jetë:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsy, përpos rreziqeve të defluara sipas nenit 38 te KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të janë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit te kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë;</li> <li>(b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre;</li> <li>(c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impanteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar.</li> <li>(d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar</li> <li>e personave të tjera: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar</li> </ul> </li> </ul>
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 3 ditë kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është <b>3 ditë kalendarike nga data e pranimit te kërkesës se Menaxherit te kontratës</b> .
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë max 3 dite pas nenshkrimit te kontrates
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 90 ditë pune
	17.3	<p>Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë :</p> <p>90 ditë pune te ndara sipas bugjetit te siguruar nga AK per 2 vite fiskale:  <b>Përfundimi i të gjitha Punëve do të jetë: sipas ndarjeve buxhetore të parapara me kontrate: në vitin 2025, janë paraparë mjetet në shumë prej:</b></p>

		<p><b>50.000.00€, dhe shuma e mbetur për vitin 2026-, shuma prej 47.217.00€</b></p> <p>Data e përfundimit të punëve të parapara me këtë kontrate, nuk duhet të jetë më larg se <b>30.06.2026</b>.</p> <p>Çdo tejkalimi, ose mosrespektim të KPK dhe KVK, konsiderohet shkelje e afateve kohore për përfundimin e punëve dhe do të ekzekutohen penalet.</p>
Dëmet e likuiduara	19.1	<p>Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë <b>0.25%</b> e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë.</p> <p>Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është <b>10%</b> e Çmimit final të Kontratës.</p>
Regjistri i punës	20.1	<b>Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,</b>
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit caktohet Enver Elshani, Besart Zejnallahu ndërsa MDMK caktohet Armend Aliu.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura: kontraktuesi do te sjelle sigurimin e garacionit mbi kualitetin e punimeve 10% te vleres se kontrates per 1 vit apo 12 muaj i cili do te perdoret per permirsim te defekteve, Certifikata do të lëshohet OE sipas nenit 33 të KPK, në formën e publikuar nga ana e KRPP-së, CERTIFIKATË E PRANIMIT TË PËRKOHSHËM të puneve, njëashtu pas përfundimit afatit të kualitetit OE i lëshohet CERTIFIKATË E PRANIMIT PËRFUNDIMTAR, sipas manualit-doracakut të KRPPsë, i publikuar më dt 08.07.2024
Shkaqet kompensim për	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 10% të vlerës së kontratës ne forme te sigurimit (sigurimi mbi kualitetin e punimeve) ne afat 1 vjeçar apo 12 muaj pas CERTIFIKATË E PRANIMIT TË PËRKOHSHËM
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve te likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	<b>Komisioni për Ndërmjetësim ne kuadër te Ministrisë se Drejtësisë</b>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	<p>) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet <b>Gjykatën Themelore-Prishtinë</b> në pajtim me ligjin në Kosovë.</p> <p>ose</p> <p>b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të <b>Tribunali i Përherëshëm i Arbitrazhit të Kosovës</b> në kuadër të <b>Odës Ekonomike të Kosovës</b>, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë.</p> <p>Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.</p>

**"ZGJERIMI I NDRICIMIT PUBLIK NE RRUGËN Ganimete Terbeshi**

*Në çmim duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Të gjitha produktet duhet të janë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshij certifikatat e qualitetit dhe te standardeve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënët teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender. OE është i obliguar qe t'i sjell edhe certifikatat e garacionit për pasijet në fjalë të cilat paisje duhet të janë plotësish të njëjtë me të dhënët teknike të përshkruara në katalogje apo broshura, po ashtu duhet të sjellë edhe certifikaten e origjinës së materialeve. Bazuar edhe në Emërtimin e Dokumentit sasitë e prezantuara janë të Parallogaritura. Punëkryesi duhet tia prezantoj përmes Librit Ndërtimore Vlerat Reale Organit Mbikqyrës për Verifikim dhe Evaluim.*

<b>Po s1</b>	<b>Punët e Nariçimit</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi Njësi me TVSH</b>	<b>Gjithsej me TVSH</b>
1	Furnizimi dhe vodosja e kabllos furnizuese NAYY- 4x25mm <sup>2</sup> për ndricim publik prej shtyllave elekrike deri te KKSHN, Vërejtje në çmmi kalkulohet edhe të gjitha punët toksore ( Hapje , vodosja e rërë nën dhe mbi kabëll, mbulimin e kanali) deri në finalizim nese kablla shtrihet në tokë.	m'	50.00	5.00 €	250.00 €
2	Furnizimi dhe vodosja e shiritit përtokëzues, FeZn (25x4)mm	m'	1229	3.00 €	3,687.00 €
3	Furnizimi, transporti dhe montimi i perquesit X00/A 4x16 Al nga Alumini, 0,5/1kV ABC , me standard HD 626-S1 per ndricim Publikt	m'	1229	3.00 €	3,687.00 €
4	Furnizimi dhe montimi i shtrengueseve (fundoreve) 4x16 mm <sup>2</sup>	copë	46	2.00 €	92.00 €
5	Furnizimi dhe montimi i klemave Al Cu per lidhjen e dritave 16 mm <sup>2</sup>	copë	46	2.00 €	92.00 €
6	Furnizimi, montimi i rratheve(unazave) për shtyllë, ndricim ajrorë	copë	46	2.00 €	92.00 €

	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçuese LED 50Ë. E ndërtuar nga aliazhe alumini, e fortë, e vrazhdë, rezistent ndaj gërvishjtjeve dhe goditjeve me mbyllje silikone. Tensioni: 90-264V (50 - 60Hz) Color temperature: 6000K Efikasiteti i ndriçueshmerisë: 3000 lm Jetëgjatësia: 50000 orë, Këndi i montimit 120/15 shkallë, Mbrojta nga lagështia: IP65 Mbrojta mekanike: IK10 Klasa e sigurisë: I Temperatura: -30 deri +60 grad celsius Shpërndarja e dritës: Asimetrike . Certifikimi: CE, C-tick, RoHS, PSE, ISO90012008 Poashtu drita duhet të plotësoj EN60598 - 1:2008 dhe EN60598 - 2 - 3:2003 Garancioni: 5 vite. <i>Te dorzohet katalog per kete produkt dhe autorizim nga prodhuesi</i>	copë	46	100.00 €	4,600.00 €
8	Furnizimi dhe montimi i lirave Ø 60mm me gjatesi 0.40m te lakuara ne shtyllen e Metalike sipas kerkeses se organit mbikqyres, te zinkuara	copë	46	10.00 €	460.00 €
9	Furnizimi dhe montimi i shtyllave te galvanizuara konike të cilat realizohen me mbjellje, komplet me araldit, perques NYJ-J 3x2.5 mm <sup>2</sup> , gypi pvc ku mbjellet shtylla si dhe siguresa, lartesa e shtyllave te jete 3.5m mbi tokë se bashku me trupen ndriçuese e specifikuar si ne situacion,shtyllat duhet te jene te produhuara sipas standardeve EN40, të galvanizuara sipas BS EN1461:1999	copë	46	120.00 €	5,520.00 €
10	Punimi i bazamentit te Shtyllave metalike me Dimenzione (60x60x60)cm , Ne qmim te parashihet gypi I betonit me gjatesi 0.50m me dimenzione Ø500 mm, sasia 0.35 m <sup>3</sup> beton tipi MB30 dhe sasia 0.25 m <sup>3</sup> rere te	copë	46	55.00 €	2,530.00 €

	fraksioneve 2-4mm.Ne qmim kalkulohet edhe largimi i dheut nga punishtja me largesi min 10km				
11	Atestet e te gjitha materialeve te perdorura	copë	1	100.00 €	100.00 €
12	Materiali i imet i paparaparë	komplet	1	100.00 €	100.00 €
13	Hapja e gropës, furnizimi me material dhe ndërtimi i bazamentit prej betonit C20/25 me të gjitha punimet përcjellëse të vrazhda për vendosjen e ormanit. Bazamenti prej betoni duhet ti përshtatet gabariteve të ormanit. Në fund të punimeve, pastrimi i terrenit dhe kthimi në gjendjen fillestare.	copë	46	40.00 €	1,840.00 €
14	Blerja, montimi dhe lidhja e kuadros shpërndarëse elektrike të ndriqimit KESHN te ngjashëm me tipin KRO-RJ(A) prodh.TEP me mbrojtje IP65 i ndërtuar nga Poliesteri me dim : 1200x800x200 mm, me mbyllje hermetike te kapakut dhe me qelës. Kuadri vendoset në bazamentin prej betoni MB20 të përgatitur konform normave teknike. Pajisja që montohet në kuadër duhet të jetë nga materiali që nuk ndryshket kurse të gjitha lidhjet të mbrohen nga korozioni.  Kuadri duhet të përbajë sipas skicës njëpolare të paraqitur në projekt këto elemente: 1. Njehsorin elektrik trefazor digital të tipit MT174-D2A44-MK0Z i paisur me nderrues tarifor 3x230/400V: 50Hz I miratuar nga MTI 2. Ndërprerës automatik, 3P, magneto-termik, Tip DPX 100-63A 4. Siguresat automatike katërpolare 32A ; - " " " 16A ; - " " " 6A 5. Kontaktoret për kyçje automatike të ndriqimit C-44	Copë	1	550.00 €	550.00 €

	,40A,380V 6. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit 7. Voltmetrin për kontrollimin e vlerës së tensionit në fazë 8. Paket ndërpresin për kapërcim të tregimit të voltmetrit në fazë 9. Prizën njëpolare për shërbime e servisime brenda kuadrit 10. Llambën ndiquese në brendi të kuadrit 11.Zbarrat prej bakri për lidhjen dhe përforcimin e përquesve në fazë, zbarren e përquesve të zeros dhe zbarren e përtokzimit, 12. Shkarkuesit katodik dhe zbarren për barazimin e potencialit.13.Siguresat thikore 63A, 3 copë; Të gjithë elementet elektrik duke përfshirë dhe ormanët distributiv duhet të jenë të ndërtuar sipas normave teknike CE dhe IEC. Komplet kuadri shpërndarës elektrik i ndriqimit KESHN deri të shtylla më e afërt. Lidhja e elemnteve duhet te behet ne baze te skemes njekahore e kuadrit shperndares, te gjitha punet te realizohen nga stafi profesional te diplomuar dhe te certifikuar te pikave mëse.			
15	Punimet në dislokimin e rrjetit I cili pengon , në shpërdarjen e rrejtit , disloikimi të bëhet në koordinim me ekipet e KEDS , në çmim kalkulohet të gjitha punë paraprake dhe finale për dislokimin e rrejtit llogaritur në m'	m'	1229	1.00 € 1,229.00 €
<b>TOTALI I NDRICIMI</b>				<b>24,829.00</b>

**"ZGJERIMI I NDRICIMIT PUBLIK NE RRUGËN Rr. ISA OLLURI -K.LIPJAN**

*Në çmim duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Të gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në*

*ofertën e tij duhet të përfshij certifikatat e qualitetit dhe te standardeve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender. OE është i obliguar qe t'i sjell edhe certifikatat e garacionit për pasijet në fjalë të cilat paisje duhet të janë plotësisht të njëjta me të dhënat teknike të pëershkruara në katalogje apo broshura, po ashtu duhet të sjellë edhe certifikaten e origjinës së materialeve. Bazuar edhe në Emërtimin e Dokumentit sasitë e prezantuara janë të Parallogaritura. Punëkryesi duhet tia prezantoj përmes Librit Ndërtimorë Vlerat Reale Organit Mbikqyrës për Verifikim dhe Evaluim.*

<b>Po s1</b>	<b>Punët e Ndriçimit</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi Njësi me TVSH</b>	<b>Gjithsej me TVSH</b>
1	Furnizimi dhe vendosja e kabllos furnizuese NAYY- 4x25mm <sup>2</sup> për ndriçim publik prej shtyllave elektrike deri te KKSHN, Vërejtje në çmmi kalkulohet edhe të gjitha punët toksore ( Hapje , vendosja e rërë nën dhe mbi kabëll, mbulimin e kanali) deri në finalizim nese kablla shtrihet në tokë.	m'	50.00	5.00 €	250.00 €
2	Furnizimi dhe vendosja e shiritit përtokëzues, FeZn (25x4)mm	m'	572	3.00 €	1,716.00 €
3	Furnizimi, transporti dhe montimi i perquesit X00/A 4x16 Al nga Alumini, 0,5/1kV ABC , me standard HD 626-S1 per ndricim Publkt	' m'	572	3.00 €	1,716.00 €
4	Furnizimi dhe montimi i shtrengueseve (fundoreve) 4x16 mm <sup>2</sup>	copë	21	2.00 €	42.00 €
5	Furnizimi dhe montimi i klemave Al Cu per lidhjen e dritave 16 mm <sup>2</sup>	copë	21	2.00 €	42.00 €
6	Furnizimi, montimi i rratheve(unazave) për shtyllë, ndriçim ajrorë	copë	21	2.00 €	42.00 €

	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçuese LED 50Ë. E ndërtuar nga aliazhe alumini, e fortë, e vrazhdë, rezistent ndaj gërvishjtjeve dhe goditjeve me mbyllje silikone. Tensioni: 90-264V (50 - 60Hz) Color temperature: 6000K Efikasiteti i ndriçueshmerisë: 3000 lm Jetëgjatësia: 50000 orë, Këndi i montimit 120/15 shkallë, Mbrojta nga lagështia: IP65 Mbrojta mekanike: IK10 Klasa e sigurisë: I Temperatura: -30 deri +60 grad celsius Shpërndarja e dritës: Asimetrike . Certifikimi: CE, C-tick, RoHS, PSE, ISO90012008 Poashtu drita duhet të plotësoj EN60598 - 1:2008 dhe EN60598 - 2 - 3:2003 Garancioni: 5 vite. <i>Te dorzohet katalog per kete produkt dhe autorizim nga prodhuesi</i>				
7	Furnizimi dhe montimi i lirave Ø 60mm me gjatesi 0.40m te lakuara ne shtyllen e Metalike sipas kerkeses se organizit mbikqyres, te zinkuara	copë	21	100.00 €	2,100.00 €
8	Furnizimi dhe montimi i shtyllave te galvanizuara konike të cilat realizohen me mbjellje, komplet me araldit, perques NYY-J 3x2.5 mm <sup>2</sup> , qypi pvc ku mbjellet shtylla si dhe siguresa, lartesa e shtyllave te jete 3.5m mbi tokë se bashku me trupen ndriçuese e specifikuar si ne situacion,shtyllat duhet te jene te produhuara sipas standardeve EN40,te galvanizuara sipas BS EN1461:1999	copë	21	10.00 €	210.00 €
9	Punimi i bazamentit te Shtyllave metalike me Dimenzione (60x60x60)cm , Ne qmim te parashihet gypi I betonit me gjatesi 0.50m me dimenzione Ø500 mm, sasia 0.35 m <sup>3</sup> beton tipi MB30 dhe sasia 0.25 m <sup>3</sup> rere te	copë	21	120.00 €	2,520.00 €
10		copë	21	55.00 €	1,155.00 €

	fraksioneve 2-4mm.Ne qmim kalkulohet edhe largimi i dheut nga punishtja me largesi min 10km				
11	Atestet e te gjitha materialeve te perdorura	copë	1	150.00 €	150.00 €
12	Materiali i imet i paparaparë	komplet	1	100.00 €	100.00 €
13	Hapja e gropës, furnizimi me material dhe ndërtimi i bazamentit prej betonit C20/25 me të gjitha punimet përcjellëse të vrazhda për vendosjen e ormanit. Bazamenti prej betoni duhet ti përshtatet gabariteve të ormanit. Në fund të punimeve, pastrimi i terrenit dhe kthimi në gjendjen fillestare.	Copë	21	40.00 €	840.00 €
14	Blerja, montimi dhe lidhja e kuadros shpërndarëse elektrike të ndriqimit KESHN te ngjashëm me tipin KRO-RJ(A) prodh.TEP me mbrojtje IP65 i ndërtuar nga Poliesteri me dim : 1200x800x200 mm, me mbyllje hermetike te kapakut dhe me qelës. Kuadri vendoset në bazamentin prej betoni MB20 të përgatitur konform normave teknike. Pajisja që montohet në kuadër duhet të jetë nga materiali që nuk ndryshket kurse të gjitha lidhjet të mbrohen nga korozioni. Kuadri duhet të përbajë sipas skicës njëpolare të paraqitur në projekt këto elemente: 1. Njehsorin elektrik trefazor digjital të tipit MT174-D2A44-MK0Z i paisur me nderrues tarifor 3x230/400V: 50Hz I miratuar nga MTI 2. Ndërprerës automatik, 3P, magneto-termik, Tip DPX 100-63A 4. Siguresat automatike katërpolare 32A ; - " " " 16A ; - " " " 6A 5. Kontaktoret për kyçje automatike të ndriqimit C-44 ,40A,380V	Copë	1	550.00 €	550.00 €

	6. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit 7. Voltmetrin për kontrollimin e vlerës së tensionit në fazë 8. Paket ndërpresin për kapërcim të tregimit të voltmetrit në fazë 9. Prizën njëpolare për shërbime e servisime brenda kuadrit 10. Llambën ndiquese në brendi të kuadrit  11. Zbarrat prej bakri për lidhjen dhe përforcimin e përquesve në fazë, zbarren e përquesve të zeros dhe zbarren e përtokzimit, 12. Shkarkuesit katodik dhe zbarren për barazimin e potencialit. 13. Siguresat thikore 63A, 3 copë; Të gjithë elementet elektrik duke përfshirë dhe ormanët distributiv duhet të jenë të ndërtuar sipas normave teknike CE dhe IEC. Komplet kuadri shpërndarës elektrik i ndriqimit KESHN deri të shtylla më e afërt. Lidhja e elemnteve duhet të behet ne baze te skemes njekahore e kuadrit shperndares, te gjitha punet te realizohen nga stafi profesional te diplomuar dhe te certifikuar te pikave matedse.				
15	Punimet në dislokimin e rrjetit I cili pengon , në shpërdarjen e rrejtit , dislokimi të bëhet në koordinim me ekipet e KEDS , në çmim kalkulohet të gjitha punë paraprake dhe finale për dislokimin e rrejitit llogaritur në m'	m'	572	1.00 €	572.00 €
<b>TOTALI I NDRICIMI</b>					<b>12,005.00</b>

Ndertimi i rrjetit te ndriqimit publik rruga Sadik Shala					
Pos	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi/ Njësi	gjithsej me TVSH

1	PUNET PARAPRAKE NE TEREN				
1.1	Shënim i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekyekutimit.	m	1,300.00	1.00	1,300.00 €
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjës së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në trotuar.	m'	1,300.00	1.00	1,300.00 €
		Totali			2,600.00 €

2	PUNËT E NDRIÇIMIT				
Në çmim duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Të gjitha produktet duhet të janë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshij certifikatat e qualitetit dhe te standardeve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender. OE është i obliguar qe t'i sjell edhe certifikatat e garacionit për pasijet në fjalë të cilat paisje duhet të janë plotësisht të njëjtë me të dhënat teknike të përshkruara në katalogje apo broshura, po ashtu duhet të sjellë edhe certifikaten e origjinës së materialeve. Bazuar edhe në Emërtimin e Dokumentit sasitë e prezantuara janë të Parallogaritura. Punëkryesi duhet ti prezantoj përmes Librit Ndërtimorë Vlerat Reale Organit Mbikqyrës për Verifikim dhe Evaluim.					
Po s	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi Njësi me TVSH	Gjithsej me TVSH

	Blerja, montimi dhe lidhja e kuadros shpërndarëse elektrike të ndriqimit KESHN te ngjashëm me tipin KRO-RJ(A) prodh.TEP me mbrojtje IP65 i ndërtuar nga Poliesteri me dim : 1200x800x200 mm, me mbyllje hermetike te kapakut dhe me qelës. Kuadri vendoset në bazamentin prej betoni MB20 të përgatitur konform normave teknike. Pajisja që montohet në kuadër duhet të jetë nga materiali që nuk ndryshket kurse të gjitha lidhjet të mbrohen nga korozioni. Kuadri duhet të përmbajë sipas skicës njëpolare të paraqitur në projekt këto elemente: 1. Njehsorin elektrik trefazor digjital të tipit MT174-D2A44-MK0Z i paisur me nderrues tarifor 3x230/400V: 50Hz I miratuar nga MTI 2. Ndërprerës automatik, 3P, magneto-termik, Tip DPX 100-63A 4. Siguresat automatike katërpolare 32A ; - " " " 16A ; - " " " 6A 5. Kontaktorët për kyçje automatike të ndriqimit C-44 ,40A,380V 6. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit 7. Voltmetrin për kontrollimin e vlerës së tensionit në fazë 8. Paket ndërpresin për kapërcim të tregimit të voltmetrit në fazë 9. Prizën njëpolare për shërbime e servisime brenda kuadrit 10. Llambën ndiquese në brendi të kuadrit 11.Zbarrat prej bakri për lidhjen dhe përforcimin e përqesve në fazë, zbarrën e përquesve të zeros dhe zbarrën e përtokzimit, 12. Shkarkuesit katodik dhe zbarrën për barazimin e	copë	1.00	550.00	550.00 €
--	---	------	------	--------	----------

	<p>potencialit.13.Siguresat thikore 63 A ,3 copë;</p> <p>Të gjithë elementet elektrik duke përfshirë dhe ormanët distributiv duhet të jenë të ndërtuar sipas normave teknike CE dhe IEC.</p> <p>Komplet kuadri shpërndarës elektrik i ndriqimit KESHN deri të shtylla më e afërt. Lidhja e elemnteve duhet te behet ne baze te skemes njekahore e kuadrit shperndares, te gjitha punet te realizohen nga stafi profesional te diplomuar dhe te certifikuar te pikave matedse.</p>				
2.2	Ndërtimi i bazamentit të betonit për KKSH të ndriçimit me dimenzione 80x90x30cmx2	m <sup>3</sup>	0.25	100.00	25.00 €
2.3	Hapja e vrimës për bazament të shtyllës, vendosja e gypit Ø 800 i betonit, depërtimi i gypit Ø50 në gypin Ø 250, punët tjera dhe betonimi i bazamentit të shtyllave në cilindrin me lartesi h=1m dhe diameter d=0.8m , (Llogaria e sasisë së betonit në qmim perfshire sasinë e vellimit te cilindrit me lartesi h=1m dhe diameter d=0.25m qe mbushet me rërë që i zbritet cilindrit të parë) për shtylla me beton të tipit MB30,i rezistueshum ndaj temperaturave si dhe kripës gjate sezonit dimëror.	copë	44.00	80.00	3,520.00 €

	Furnizimi,transporti dhe montimi i shtyllave metalike të ndriçimit të zingura konike ,njëtrajtësishtë e punar (pa saldim të pjesëve) me lartësi H=8,8 m, $\Phi=148/60$ me pjesë në shtyllë duke përfshirë,kapakun,pllaken e araldidit ,plakën për vendosjen e klemeve,kabëll lidhëse (3x2.5mm <sup>2</sup> ), siguresë 16 A dhe materialit tjetër të nevojshum.komplet me 1 lira njëkrahëshe me gjatësi 1,2m. Shtyllat duhet të jetë e ndërtuar sipas standardit ISO UN EN ISO 1461 standard i i zingimit e galvanizuar .shtylla duhet te realizohet me mbjellje, Punekryesi te kete staf te certifikuar per mbrojtje te lartesi	copë	44.00	200.00	8,800.00 €
2.7	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçuese LED 150Ë me llupe Llampa nga aspekti i dizajnit duhet ti plotësojë standarde Europiane, EN 60598-2-3,EN 55015 DHE TË KETË; Mbrojtëje : IP65(IP66).Qëndrueshmëri pune :≥50000(h) Efikasitet ndriëueshmërisë së LEDIT-IT≥125LM/ë Në 50000 (h/punë) të LEDIT- L70/B20 Temperaturë të ngjyrës:≤5000K Tension pune :90....270V (50Hz) Faktor të Fuqisë:≥0.92 Temperaturë pune:(-40...+60)°C Mbrojtëje nga goditja:IK10 Garancion :≥ 3 vite. Te dorzohet katalog per kete produkt dhe autorizim nga prodhuesi	copë	44.00	120.00	5,280.00 €
	Furnizimi dhe montimi i mbajtëseve të flamujëve sipas modeli të shtyllës konike ,duhet të montohen në lartësi 6 m nga toka dhe të fiksohen në shtyllë me kujdes .	copë	30.00	10.00	300.00 €
2.8	Furnizimi dhe montimi i kabllosë furnizuese NAYY -AL-4X50mm <sup>2</sup> për furnizim të KKSH nga shtyllat e tensionit, trafos 0.4kv tokësore	m'	30.00	5.00	150.00 €

3.0	Furnizimi dhe vendosja e kabllos përfurnizimin e trupave ndriçuese NAYY (Al) 4x25mm <sup>2</sup> prej KKSH-SË tokësore	m'	1,600.00	4.00	6,400.00 €
3.1	Mihja e kanalit për shtrirjen e kabllos tokësore me dimennzionale 75x50cm si dhe mbulimi pas vendosjes te kabllos në kanal të bëhet ngjeshja me makinë përkatëse.	m'	1,350.00	4.00	5,400.00 €
3.2	Furnizimi dhe vendosja e shiritit të zinguar për tokzim Fe/Zn 25*4mm	m'	1450.00	3.0	4,350.00 €
3.3	Furnizimi dhe vendosja e gypit PVC FI 50 pë kabllon furnizues	m'	200.00	1.0	200.00 €
3.4	Furnizimi dhe vendosja e gypit PVC FI 250 për mbjelljen e shtylles	m'	44.00	5.0	220.00 €
3.5	Matja e tokëzimit mbrojtës dhe dhënja e atestit të tokëzimit	copë	1.00	150.0	150.00 €
3.6	Montimi i kabillove ne shtyllat e tensionit elektik	copë	1.00	40.0	40.00 €
3.8	Porositja , furnizimi transporti dhe shtrirja e shiritit paralajmerues "RREZIK TENSIONI" përgjatë gjatësisë së kanalit.	m'	1450.00	0.2	290.00 €
3.9	Sonda pertokezuese Ø75mm/1500mm	copë	4.00	10.0	40.00 €
4.0	Porositja,furnizimi transporti dhe shtrirja e e rërës se imet në kanalin me dimenzone (0.5x0.75)cm dhe me gjatesi 160m ne nivelin 20 cm.	m <sup>3</sup>	130.00	14.0	1,820.00 €
4.2	Shpimi i rrugës së asfalltuar për depërtimin e kabllos furnizues me fi 100 mm dhe vendosja e gypit te çelikt fi 70cm	m'	20.00	25.0	500.00 €
	Dislokimi i shtyllave të vjetra të ndriçimit publik ,demolimi me kujdes i lirave ,trupave ndriques , shtyllës bazë me makinë adekuate .Bartja dhe transporti i tyre deri në vendin e deponimit të caktura nga komuna.	copë	35.00	10.0	350.00 €

	Prerja e asfaltit për vendosjen e e kabllos furnizues dhe kthimi në gjendjes mëparëshme, me gjersia e asfaltit 50 cm t= 7cm,duke stabilizuar fillimishtë nënbazën me zhavor.Furnizimi ,bartja,shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-,63mm me trashësi t=20cm,furnizimi ,bartja ,shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31,5 mm	m'	1300.00	10.0	13,000.00 €
	Furnizimi ,transporti ,vemdosja dhe betonimi i skajoreve 18/24 ,C-35/40 M100.Skajorët do të punohen përgjat asfalltit ekzistues,	copë	20.00	10.0	200.00 €
4.7	Hartimi i projektit detali nga ana e kompanisë ,pas përfundimit të projektit „ASB Draiëng“, duke përfshirë të gjitha elementet përcjellëse.	m'	1300.00	1.0	1,300.00 €
	Vërejtëje:Për punët e kryera,materialin e përdorur duhet të ketë gracion që përfshinë:jetëgjatësinë,qëndrues hmërinë,kualitetin dhe cilësinë të dëshmuara me ateteste dhe garancione.				

4.9	Totali I elektrikes	52,885.00 €
5.1	REKAPITULLIM	2,600.00
5.2	PUNET PARAPRAKE NE TEREN	52,885.00
5.3	PUNËT E NDRIÇIMIT	55,485.00
<b>Totali Rruga Sadik Shala</b>		

#### Ndertimi i ndriçimit publik në rrugën Afrim Zhitia

Po s	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi Njësi me TVSH	Gjithsej me TVSH
1	PUNET PARAPRAKE NE TEREN				
1.1	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit.	m <sup>2</sup>	350.00	1.00	350.00 €

1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjës së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë zhvllimit të punimeve përgjat trasese .	m'	350.00	1.00	350.00 €
					Totali 700.00 €
2					

Në çmim duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Të gjitha produktet duhet të janë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshij certifikatat e qualitetit dhe te standardeve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender. OE është i obliguar qe t'i sjell edhe certifikatat e garacionit për pasijet në fjalë të cilat paisje duhet të janë plotësisht të njëjtë me të dhënat teknike të përshkruara në katalogje apo broshura, po ashtu duhet të sjellë edhe certifikaten e origjinës së materialeve. Bazuar edhe në Emërtimin e Dokumentit sasitë e prezantuara janë të Parallogaritura. Punëkryesi duhet tia prezantoj përmes Librit Ndërtimore Vlerat Reale Organit Mbikqyrës për Verifikim dhe Evaluim.

2	PUNËT E NDRIÇIMIT	Njësia	Sasia	Çmimi Njësi me TVSH	Gjithsej me TVSH
	Përshkrimi i punëve				

	Blerja, montimi dhe lidhja e kuadros shpërndarëse elekrike të ndriqimit KESHN nga materiali i metalit i ngjyrosur me ngjyrë antikorodive me dim : 1200x800x200 mm, me mbyllje hermetike te kapakut dhe me qelës trekëndësh (univerzal).. Kuadri vendoset në bazamentin prej betoni MB20 të përgatitur konform normave teknike. Pajisja që montohet në kuadër duhet të jetë nga materiali që nuk ndryshket kurse të gjitha lidhjet të mbrohen nga korozioni. Kuadri duhet të përbajë sipas skicës njëpolare të paraqitur në projekt këto elemente: 1. Njehsorin elektrik trefazor digital të tipit MT174-D2A44-MK0Z i paisur me nderrues tarifor 3x230/400V; 50Hz I miratuar nga MTI 2. Ndërprerës automatik, 3P, magneto-termik, Tip DPX 100-63A 4. Siguresat automatike katërpolare 32A ; - " " " 16A ; - " " " 6A 5. Kontaktorët për kyçje automatike të ndriqimit C-44 ,40A,380V 6. Releun kohore digital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit ,me bazhdarim me kohë.dhe kyqje me errësirë. 8. Paket ndërpresin për kapërcim të tregimit të voltmetrit në fazë 9. Prizën njëpolare për shërbime e servisime brenda kuadrit 10. Llambën ndiquese në brendi të kuadrit 11.Zbarrat prej bakri për lidhjen dhe përforcimin e përquesve në fazë, zbarren e përquesve të zeros dhe zbarren e përtokzimit, 12. Shkarkuesit katodik dhe zbarren për barazimin e				
2.1		copë	1.00	550.00	550.00 €


	<p>potencialit.13.Siguresat thikore 63 A ,3 copë;</p> <p>Të gjithë elementet elektrik duke përfshirë dhe ormanët distributiv duhet të jenë të ndërtuar sipas normave teknike CE dhe IEC.</p> <p>Komplet kuadri shpérndarës elektrik i ndriqimit KESHN deri të shtylla më e afërt. Lidhja e elemnteve duhet te behet ne baze te skemes njekahore e kuadrit shperndares, te gjitha punet te realizohen nga stafi profesional te diplomuar dhe te certifikuar te pikave matedse.</p>				
2.2	Ndërtimi i bazamentit të betonit për KKSH të ndriçimit me dimenzone 80x90x30cmx1	m <sup>3</sup>	0.22	100.00	22.00 €
2.5	<p>Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçuese LED 50€ me llupë.Llampa nga aspekti i dizajnit duhet ti plotësojë standartet Europiane, EN 60598-2-3,EN 55015 DHE TË KETË;</p> <p>Mbrojtëje :</p> <p>IP65(IP66).Qëndrueshmëri pune :≥50000(h) Efikasitet ndriëueshmërisë së LEDIT-IT≥125LM/ë</p> <p>Në 50000 (h/punë) të LEDIT-L70/B20</p> <p>Temperaturë të ngjyrës:≤5000K</p> <p>Tension pune :90....270V (50Hz)</p> <p>Faktor të Fuqisë:≥0.92</p> <p>Temperaturë pune:(-40...+60)°C</p> <p>Mbrojtëje nga goditja:IK10</p>	copë	10.00	100.00	1,000.00 €

	Garacion :≥ 3 vite. Te dorzohet katalog per kete produkt dhe autorizim nga prodhuesi				
2.6	Furnizimi dhe montimi i kabllosë furnizuese NAYY -AL-4X25mm <sup>2</sup> , përfurnizim të KSHK nga shtyllat e tensionit, trafos 0.4kv tokësore	m'	20.00	5.00	100.00 €
2.8	Mihja e kanalit për shtrirjen e kabllos tokesore me dimennzionale 75x50cm si dhe mbulimi pas vendosjes te kabllos në kanal të bëhet rrafshimi dhe ngjeshja e dheut.	m'	10.00	5.00	50.00 €
2.9	Furnizimi dhe vendosja e shiritit të zinguar për tokzim Fe/Zn 25*3mm	m'	10.00	2.00	20.00 €
3	Furnizimi dhe vendosja e gypit PVC FI 50 pë kablon furnizuese	m'	10.00	1.00	10.00 €
3.1	Matja e tokëzimit mbrojtës dhe dhënja e atestit të tokëzimit	copë	1.00	150.00	150.00 €
3.2	Montimi i kabllove ne shtyllat e tensionit elektik	copë	1.00	40.00	40.00 €
3.3	Porositja , furnizimi transporti dhe shtrirja e shiritit paralajmerues "RREZIK TENSIONI" përgjatë gjatësisë së kanalit.	m	10.00	0.10	1.00 €
3.4	Sonda pertokezuese Ø75mm/1500mm	copë	1.00	10.00	10.00 €
3.5	Porositja, furnizimi, transporti dhe shtrirja e e rërës se imet në kanalin me dimenzione (0.5x0.75)cm dhe me gjatesi 470 m ne nivelin 20 cm.	m <sup>3</sup>	1.00	25.00	25.00 €
3.6	furnizimi dhe montimi i lirave me gjatësi 0.7m me këndin 15 shkallë ndërtuar sipas standardit ISO UN EN ISO 1461 standard i i zingimit. e galvanizuar .	copë	10.00	10.00	100.00 €

3.7	Furnizimi dhe montimi i shtyllave te betoni te tensionit te ulët TU me gjatësi 9 M ,lloji shp , 9/315	copë	2.00	200.00	400.00 €
3.8	Furnizimi dhe vendosja e kabllos bistek ajrore për furnizimin e trupave ndriçuese 2x16mm <sup>2</sup> (AL) prej shtylle në shyllë	m'	420.00	3.00	1,260.00 €
3.9	Furnizimi dhe montimi i hallkave (unazave) me material të qelikut të zinguar, për përforcimin e kabllos në shtyllë të , betonit.	copë	10.00	2.00	20.00 €
4	Furnizimi dhe montimi i shterngueseve tërheqëse (fundorëve) për kablo elektrike airore bistek 2x16mm <sup>2</sup> (Al)	copë	20.00	2.00	40.00 €
4.1	Furnizimi dhe montimi i klemëve për shterngimin, lidhjene e kabllos	copë	20.00	2.00	40.00 €
4.2	Evidentimi I instalimeve nëntokësore,riparim i tyre pas dëmtimit gjatë punës dhe këthim në gjendje të mëparëshme funksionale.	Paushall	1.00	10.00	10.00 €
4.3	Hartimi i projektit detal nga ana e kompanisë ,pas përfundimit të projektit „ASB Draien“, duke përfshirë të gjitha elementet përcjellëse ,furnizuese,montuese .zbatuese.	m'	350.00	1.00	350.00 €
				Ttoali	4,198.00

1	Punët paraprake në terren.	700.00
2	PUNËT E NDRIÇIMIT	4,198.00
	Totali Ndriçimi publik në rrugën Afrim Zhitia	4,898.00

REKAPITULLIM TOTAL		
1.0	"ZGJERIMI I NDRICIMIT PUBLIK NE RRUGËN Ganimete Terbeshi	24,829.00
2.0	"ZGJERIMI I NDRICIMIT PUBLIK NE RRUGËN Rr. ISA OLLURI - K.LIPJAN	12,005.00
3.0	Ndertimi i rrjetit te ndriçimit publik rruga Sadik Shala	55,485.00
4.0	Ndertimi i ndriçimit publik në rrugën Afrim Zhitia	4,898.00
	<b>TOTALI</b>	<b>97,217.00</b>



## KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN

# NJOFTIM PËR KONTRATË

PUNË

FURNIZIM

SHËRBIME

Sipas Nenit 40të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: 18.03.2025

Nr i Prokurimit	613-25-1854-5-2-1
Nr i brendshëm	

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip

Serbisht

Anglisht

## NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

### I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN		
Adresa Postare: SHQIPERIA		
Qyteti: LIPJAN	Kodi postar: 14000	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Bekim Shabani		Telefoni: +383 3820041520
Email: bekim.g.shabani@rks-gov.net		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		

Po  Jo

Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po  Jo

Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

Nëse po, specifiko identitetin e të gjithë Autoritetave Kontraktuese që kanë të drejtë të bëjnë porosi nën termet e kontratës ose referoju një Aneksi:

## NENI II: LËNDA E KONTRATËS

## **II.1) PËRSHKRIMI**

### **II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:**

Ndërtimi dhe Rikonstruimi i ndriqimit publik në rrugën, Sadik Shala, Ganimete Tërbeshi, dhe Afrim Zhitia në Lipjan

### **II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit**

(Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)

<input checked="" type="checkbox"/> Punë	<input type="checkbox"/> Furnizime	<input type="checkbox"/> Shërbime
<input checked="" type="checkbox"/> Ekzekutim <input type="checkbox"/> Plani dhe ekzekutimi <input type="checkbox"/> Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	<input type="checkbox"/> Blerja <input type="checkbox"/> Qira financiare (lizing) <input type="checkbox"/> Qira <input type="checkbox"/> Blerje me këste <input type="checkbox"/> Një kombinim i këtyre	

Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve/kryesor i dorëzimit/ kryesor i realizimit në rrugën, Sadik Shala, Ganimete Tërbeshi, dhe Afrim Zhitia në Lipjan

### **II.1.3) Njoftimi përfshinë**

Krijimin e kontratës publike kornizë

### **II.1.4) Informacionet e marrëveshjes kornizë (nëse aplikohet):**

Kontrate publike kornizë me një operator

Kontrate publike kornizë me disa operator

#### **Ekzekutimi i kontratës:**

Thirrje/Porosi

Kontrata ndihmëse/Mini-konkurencë

**Kohëzgjatja e kontratës publike kornizë: në muaj**

### **II.1.5) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës**

Ndërtimi dhe Rikonstruimi i ndriqimit publik në rrugën, Sadik Shala, Ganimete Tërbeshi, dhe Afrim Zhitia në Lipjan

### **II.1.6) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP):**

45000000-7

**II.1.7) Variantet pranohen**

Po  Jo

**II.1.8) Ndarja në Pjesë**

Po  Jo

Nëse po, tenderët mund të dorëzohen për (*shënoni vetëm një kuti*)

vetëm një pjesë  Të gjitha pjesët

**II.1.9) Informacione lidhur me pjesët (nëse aplikohen)**

Nr. i pjesës	Emërtimi i grupit	Përshkrimi i shkurtër

Numri maksimal i Pjesëveqë do të mund të shpërblehet tek një tenderues është:

**II.1.10) Vlera e parashikuar e kontratës: 170,000.00**

**II.2) SASIA APO FUSHËVEPRIMI I KONTRATËS**

Sasia apo fushëveprimi i përgjithshëm (përfshirë të gjitha pjesët dhe opzionet nëse aplikohen)

**II.3) KOHËZGJATJA E KONTRATËS APO AFATET KOHORE PËR PËRFUNDIM**

Kohëzgjatja në muaj 15 apo ditë (nga dhënia e kontratës)

apo  
Fillimi  
Përfundimi

**NENI III: INFORMACIONET LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE**

**III.1) KUSHTET NË LIDHJE ME KONTRATËN**

**III.1.1) Siguria e kërkuar e ekzekutimit**

Po  Jo

Nëse po, vlera e sigurisë së ekzekutimit 17000 Euro ne kohezgjatje prej 16 muajve EUR ose % e vlerës së kontratës

**III.1.2) Forma ligjore që do të merret përmes grupit të operatorëve ekonomik të cilëve do t'u jepet kontrata (nëse aplikohet):**

**III.1.3) Kushtet e tjera të veçanta me të cilat ka të bëjë ekzekutimi i kontratës**

Po  Jo

### **III.2) KUSHTET PËR PJESËMARRJE**

#### **III.2.1) Kërkesat e përshtatshmërisë:**

1. Operatori Ekonomik duhet të përbushë kërkesat e specifikuara në nenin 65 të Ligjit të Prokurimit Publik (LPP), Ligji nr. 04 L-42. LPP mund të shkarkohet nga <http://krpp.rksgov.net>

*Dëshmia e kërkuar dokumentare:*

1. Deklaratën nën betim se operatori ekonomik përbush kërkesat mbi përshtatshmërinë Neni 65 i Ligjit Nr. 04 L-042, Plotësimi i Aneksit Nr. 2 te Dosjes se Tenderit 2. Një vërtetim nga administrata tatimore e vendit të themelimit të operatorit ekonomik, se operatori ekonomik në fjalë nuk është me vonesë për pagimin e tatimeve së paku deri në tremujorin e fundit të vitit para dorëzimit të tenderit. Kërkohet kopja vetëm nga Operatori Ekonomik qe propozohet për shpërblim te kontratës dhe dorëzohet te Autoriteti Kontraktues para publikimit te Njoftimit mbi Vendimin e Autoritetit Kontraktues. 3. Një vërtetim nga Gjykata qe vërteton se a. Operatori ekonomik, ndonjë drejtues, menaxher ose drejtor i saj gjatë dhjetë viteve të kaluar nuk a është shpallur fajtor nga një gjykatë kompetente për kryerjen e një vepre penale; dhe b. Operatori ekonomik nuk është ne falimentim ose nën administrim te dhunshëm gjyqësore. Për piken (a) dhe (b) Kërkohet originali vetëm nga Operatori Ekonomik qe propozohet për shpërblim te kontratës dhe dorëzohet te Autoriteti Kontraktues para publikimit te Njoftimit mbi Vendimin e Autoritetit Kontraktues. Dëshimi i Operatorit Ekonomik qe është propozuar qe te shpërblehet me kontrate te sjelle dokumentet te kërkua ne piken, 2 dhe 3 i jep të drejtë Autoritetit Kontraktues qe ofertën ta refuzoj, te konfiskoj sigurimin e tenderit nëse e njëjtë është kërkuar, të inicioj procedurën për diskualifikim në përputhje me nenin 99.2 të LPP-se dhe te vazhdoj me shpërblim te kontratës me Operatorin Ekonomik qe është listuar ne vendin e dyte.

#### **III.2.2) Përshtatshmëria profesionale:**

Kërkesa 1. Regjistrimi si operator ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe apo Regjistrin e ndermarjeve në vendin e juaj të themelimit

*Dëshmia e kërkuar dokumentare:*

Deshmi 1 Regjistrimi si operator ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe apo Regjistrin e ndermarjeve në vendin e juaj të themelimit

#### **III.2.3) Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

*Dëshmia e kërkuar dokumentare:*

#### **III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional:**

Kërkesa 1 Operatori ekonomik duhet të ofroj dëshmi se ka perfunduar me sukses kontratat

*Dëshmia e kërkuar dokumentare:*

Dëshmia 1. Nje liste e konratave e nenshkuar dhe yulosur nga OE ku do të bëhet përshkrimi

<p>për projekte të ngjashme në vlerë prej 250,000.00 Euro per (tri) vitet e fundit, duke filluar nga data e publikimit të Njoftimit për Kontrat (në rast të grupit(konzorciumit) lideri duhet ti ketë së paku 50% te kerkeses).</p>	<p>me këto informata titullin e kontratës, klientin, datën e fillimit të kontratës, datën e përfundimit të kontrates, vlerën e kontrates, Referencat apo pranimin teknik kopje për kontratat e prezantuara per projekte te ngjashme, Nese kontrata me reference eshte me kompani private te deshmohet me transaksion bankar (deshmi qe eshte kry pagesa). Referencat apo pranimet teknike duhet te jene ne 3 (tri) vitet e fundit, duke filluar nga data e publikimit të Njoftimit për Kontrat (në rast të grupit(konzorciumit) te OE lideri duhet ti ketë së paku 50% te kerkeses).</p>
<p><b>Kërkesa 2. Stafi Profesional dhe stafi teknik a)</b> Min Një Inxhinier i Diplomuar i Elektroteknikes dega Energetike min. 5 vite pervoja pune pas diplomimit, te jet i certifikuar per siguri dhe shendet ne pune, i njejtë te caktohet si menaxher per kete projekt. b) Min Një Inxhinier i Diplomuar I Ndertimtarise drejtimi konstruktiv min. 5 vite pervoja pune pas diplomimit. c) Min Nje Gjeodet Bachelor apo master i Licencuar, licenca me afat min. 3 vite pervoja pune pas diplomimit. d) Min Dy Teknik te diplomuar te elektros me 5 vite pervoje pune pas diplomimit te jene te certifikuar per menaxhimin e pikave mafate, dhe te certifikuar per punime ne lartesi. e) Min Dy punetor te certifikuar per instalim te ndriçimit publik. f) Min Nje punetor i certifikuar per perdonimin e kamionit Auto vinq si dhe i certifikuar per siguri dhe shendet ne pune. g) Min Nje punetor i certifikuar per perdonimin e mjetit special me shporte h) Min 1 Puntor i Certifikuar per saldues.</p>	<p>Deshmia 2. Lista e stafit duhet te dorzohet e nenshkruar dhe e vulosur nga OE. a).Vendimi me shkrim mbi caktimin e menaxherit per kete projekt i nenshkruar dhe vulosur nga OE b).Per stafin profesional pika (A), te deshmohet me Diploma, CV-ja dhe certifikata sipas kerkeses, Per piken (B dhe C) te deshmohet me Diplome dhe CV sipas kerkeses dhe licenca e gjedjetit me afat. Per piken (D) te deshmohet me Diploma dhe certifikata sipas kerkeses. Per piken (E,F,G,H) te deshmohet me certifikata sipas kerkeses. Per te gjith stafin duke perfshire edhe puntoret kerkohen Kontratat e punes per kete projekt.</p>
<p><b>Kërkesa 3. Lista e pajisjeve teknike a)</b> Automjete speciale me shportë për punë në ndriçimin public, me ateste per siguri ne pune = min 2 cope b) Kamion me kran = min 1 cope c) Kamion kiper dubel Kabine me pesha bartese max 4 T = min 1 cope d) Eskavator min 5 T = min 1 cope e) Burgi shpuese vertikale hidraulike qe montohet ne eskavator per vendosje te shtyllave = min 1 cope f) Burgi Shpuse e dheut nen rruge me kompresim te ajrit = min 1 copë</p>	<p>Deshmia 3. Lista e paisjeve e nenshkruar dhe vulosur nga OE, per automjetet qe nuk regjistrohen Deklaratat unike doganore apo saturat e blerjes, te gjitha ato mjete qe paraqiten me fature te blerjes duhet te kene te bashkangjitur edhe dudin doganor. Për automjetet qe regjistrohen Librezat e qarkullimit me validitet. Ne rast se OE nuk posedon pajisjet mbi pronësinë OE duhet te ofroj marrëveshjen për marrjen me qira te pajisjeve me deshmitë sipas kerkeses me larte. Marrëveshja duhet te jete ne emër te këtij projekti me validitet të kohëzgjatjes të këtij projekti e nënshkruar dhe vulosur nga te dyja palët.</p>
<p><b>Kërkesa 4. Katalog per produktet e trupave ndriques sipas paramases Rruga Ganimete Terbeshi pozicioni 7, Rruga Isa Olluri pozicioni 7, Rruga Sadik Shala pozicini 2.7, Rruga Afrim Zhitia pozicioni 2.5</b></p>	<p>Deshmia 4. Katalog per produktet e trupave ndriques sipas kerkeses.</p>
<p><b>Kërkesa 5. Autorizimin original te prodhuesit apo dilerit te autorizuar për Pajisjet e trupave ndriques per pozicionet Rruga Ganimete</b></p>	<p>Deshmia 5. Autorizimin original nga prodhuesi apo dilerit te autorizuar për Pajisjet e trupave ndriques sipas kerkeses</p>

<p><b>Terbeshi pozicioni 7, Rruga Isa Olluri pozicioni 7, Rruga Sadik Shala pozicini 2.7, Rruga Afrim Zhitia pozicioni 2.5</b></p> <p><b>Kerkesa 6. Operatori ekonomik duhet të jetë i certifikuar me ISO standarde ; a) ISO 9001-2015; b) ISO 45001 2018; c) ISO 14001-2015; d) ISO 50001 2018</b></p>	<p><b>Deshmia 4. OE duhet te dëshmojë se është i certifikuar me a) ISO 9001-2015; b) ISO 45001 2018; c) ISO 14001-2015; d) ISO 50001 2018, Certifikatat ISO duhet te jene me validitet, Ne rast te grupit te konzorciumit te gjithe OE pjesmarres duhet te jene te paisur me ISO standarde</b></p>
---	--

### **III.3) KUSHTET SPECIFIKE PËR KONTRATAT E SHËRBIMEVE**

Po  Jo

#### **III.3.1)Ekzekutimi i shërbimeve i rezervuar për një profesion të caktuar**

*Nëse po, referenca për ligjin, rregulloren apo dispozitën administrative përkatëse*

#### **III.3.2 Personat ligjor duhet të tregojnë emrat e kualifikimeve profesionale të personelit përgjegjës për ekzekutimin e shërbimeve**

Po  Jo

## **NENI IV: PROCEDURA**

### **IV.1) LLOJI I PROCEDURËS**

#### **IV.1.1) Lloji i procedurës**

E hapur

E kufizuar

Konkuruese me negociata

Kuotim i Çmimit

#### **IV.1.2)Kufizime në numrin e operatorëve të cilët do të ftohen për tenderim (procedurë e kufizuar apo konkuruese me negociata)**

Në bazë të aplikacioneve të pranuara, më së shumti 6 kandidat do të ftohen për të dorëzuar tenderët e detajuar të kësaj kontrate. Nëse më shumë se 6 kandidat të përshtatshëm i plotësojnë kriteret e mësipërme të përzgjedhjes, pëparësitë dhe dobësítë relevante të aplikacioneve të këtyre kandidatëve do të ri-ekzaminohen për të identifikuar gjashtë aplikacionet më të mira për proceduren e tenderit. Të vetmit faktorë të cilët do të mirren parasysh gjatë këtij ri-ekzaminimi janë:

#### **IV.1.3) Reduktimi i numrit të operatorëve gjatë negociatave (procedurë konkuruese me negociata)**

Udhëheq negociatat në fazë të njëpasnjëshme

Po  Jo

në mënyrë që të zvogëlohet numri i tenderëve të negociuar

Autoritetet kontraktuese mund të shpërblejnë kontratat në bazë të tenderëve fillestare pa negociata

Po  Jo

#### **IV.1.4 Numri minimal i kandidateve te cilët do te ftohen qe te dorëzojnë Tenderët fillestare është:**

**IV.1.5. Informata ne lidhje me ankandin elektronik**

Do te përdoret ankandi elektronik: Po  Jo

Informata shtese ne lidhje me ankandin elektronik:

**IV.2) KRITERET E DHËNIES**

- Çmimi më i ulët  
*ose*
- Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të

**IV.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE****IV.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë**

Po  Jo

*Nëse po,*

Njoftim paraprak: i

Publikime tjera (*nëse aplikohen*):

i  
i

Po  Jo

Dokumentet me pages

*Nëse po, çmimi EUR*

Kushtet dhe metoda e pagesës:

**IV.3.2) Afati i fundit për pranim të tenderëve / aplikacioneve:**

*data 08.04.2025 koha 14:00:00 vendi sistemi elektronik e-prokurimi*

**IV.3.3) Afati kohor për dorëzimin e tenderëve / aplikacioneve është shkurtuar:**

Po  Jo

*Nëse po, jep arsyetim*

**IV.3.4) A është e nevojshme siguria e tenderit:**

Po  Jo

*Nëse po, vlera e sigurisë së tenderit 3000 euro*

Vlefshmëria e sigurisë së tenderit në ditë 90 apo muaj

**IV.3.5) Periudha e vlefshmërisë së tenderit:**

Deri më: data: ditët 60 apo muajt

**IV.3.6) Takimi për hapjen e tenderëve:**

*data 08.04.2025 koha 14:00:00 vendi Komuna e lipjanit drejtorati i prokurimit kati 2 sistemi e*

prokurimi

## NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

### V.1) ANKESAT

Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092ne adresën e specifikuar ne Nenin I te këtij Njoftimi për kontratë.

### V.2) INFORMACIONET SHTESË

Shënim: operatorët ekonomik do të kenë të drejtë të dorëzojnë tenderin, kërkesën për pjesëmarrje dhe dokumentet e tjera të nevojshme apo dosjet të cilat u lejohen gjatë kryerjes së një aktiviteti të prokurimit në gjuhën Shqipe, Serbe dhe Angleze.

*Shto informacione tjera: (si konferanca para-ofertuese, vizita ne punishte etj)*

## KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN

# NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS

PUNË

FURNIZIM

SHËRBIME

Sipas Nenit 41 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: 28.07.2025

Numri i Prokurimit	613-25-1854-5-2-1
Numri i Brendshëm i Prokurimit	

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip

Serbisht

Anglisht

## NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

### I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN		
Adresa Postare: SHQIPERIA		
Qyteti: LIPJAN	Kodi postar: 14000	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Bekim Shabani		Telefoni: +383 3820041520
Email: bekim.g.shabani@rks-gov.net		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		

Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët Po  Jo

Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit Po  Jo

Nëse po, specifiko identitetin e të gjithë Autoriteteve Kontraktuese që kanë të drejtë të bëjnë porosi nën termet e kontratës ose referoju një Aneksi.

## NENI II: LËNDA E KONTRATËS

### II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Ndërtimi dhe Rikonstruimi i ndriqimit publik në rrugën, Sadik Shala, Ganimete Tërbeshi, dhe Afrim Zhitia në Lipjan
---

**II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit**  
 (Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)

<input checked="" type="checkbox"/> Punë	<input type="checkbox"/> Furnizime	<input type="checkbox"/> Shërbime
<input checked="" type="checkbox"/> Ekzekutim <input type="checkbox"/> Plani dhe ekzekutimi <input type="checkbox"/> Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	<input type="checkbox"/> Blerje <input type="checkbox"/> Qira financiare (lizing) <input type="checkbox"/> Qira <input type="checkbox"/> Blerje me këste <input type="checkbox"/> Një kombinim i këtyre	

Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve  
 në rrugën, Sadik Shala, Ganimete Tërbeshi, dhe Afrim Zhitia në Lipjan

#### **II.1.3) Njoftimi përfshinë, nëse aplikohet**

Përmbylljen e kontratës publike kornizë me një operator

Përmbylljen e kontratës publike kornizë me disa operatorë

#### **Kohëzgjatja e marrëveshjes kornizë: në muaj**

#### **II.1.4) Përshkrimi i shkurtër i lëndës së kontratës**

Ndërtimi dhe Rikonstruimi i ndriqimit publik në rrugën, Sadik Shala, Ganimete Tërbeshi, dhe Afrim Zhitia në Lipjan

#### **II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP)**

45000000-7

#### **II.1.6) Ndaraja në Pjesë**

Po  Jo

#### **II.1.7) Vlera e parashikuar e kontratës: 170,000.00**

### **NENI III: PROCEDURA**

#### **III.1) LLOJI I PROCEDURËS**

- E hapur
- E kufizuar
- Konkuruese me negociata
- E negociuar pa publikimit të njoftimit për kontratë
- Çmimi i kuotimit

#### **III.2) KRITERET E DHËNIES**

- Cmimi më i ulët  
ose  
 Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të

### **III.3) ) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE**

#### **III.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë**

B54 Formulari standard per korrigjin e gabimeve ne njoftimet e publikuara: **2025/613-25-1854-5-2-1/B54-0007219 i 04.04.2025**

B05 Njoftim per Kontrag : **2025/613-25-1854-5-2-1/B05-0005646 i 19.03.2025**

Publikimet e tjera (*nëse aplikohen*):

i  
i

## SECTION IV: DHËNIA E KONTRATËS

(Në rast të disa pjesëve të dhëna disa operatorëve ekonomik të suksesshëm, përsërit S IV.4 dhe IV.5 për secilën pjesë)

Kontrata: 613-25-1854-5-2-1/C1087

Nr. i pjesës: 1

Përshkrimi i shkurtër: Ndërtimi dhe Rikonstruimi i ndriqimit publik në rrugën, Sadik Shala, Ganimete Tërbeshi, dhe Afrim Zhitia në Lipjan

**IV.1) Data e dhënies së kontratës 14.05.2025**

**IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës 30.07.2025**

**IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 5**

**IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata**

Emri zyrtar: ANESI SH.P.K.

Adresa Postare: Gazmend Zajmi Nr 36

Qyteti: prishtinë	Kodi postar: 10000	Vendi: Kosovë
-------------------	--------------------	---------------

**IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës**

Vlera e përgjithshme e kontratës 97,217.00 EUR

Nëse është vjetore apo mujore (*ju lutemi shënoni*) numrin e viteve apo muajve

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 97,217.00

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 161,953.00

**IV.6) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet**

Po   Jo

*Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet*

Vlera ; apo Përqindja %; Nuk dihet

Një përshkrim i shkurtër i vlerës/përqindjes që do të nënkontraktohet (*nëse dihet*):

## NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

### V.1) ANKESAT

Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues në bazë të nenit 108/A te ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 ne adresën e specifikuar ne Nenin I te këtij Njoftimi për dhënie te kontratës.

### V.2) INFORMACIONET SHTESË

*Shto informacione tjera:*

**Shtojce:** Kopja e deklaratës se Nevojave dhe Disponueshmerise se mjeteve

## KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN

### NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS

FURNIZIM       PUNË       SHËRBIME

*Sipas Nenit 41A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092*

Data e përgatitjes së njoftimit: 30.07.2025

Nr i Prokurimit	613-25-1854-5-2-1
Nr i brendshëm	

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip     

Serbisht     

Anglisht     

#### NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

##### I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN		
Adresa Postare: SHQIPERIA		
Qyteti: LIPJAN	Kodi postar: 14000	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Bekim Shabani		Telefoni: +383 3820041520
Email: bekim.g.shabani@rks-gov.net		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		

Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po     

Jo     

Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

Po     

Jo     

#### NENI II: LËNDA E KONTRATËS

##### II.1) PËRSHKRIMI

###### II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:

Ndërtimi dhe Rikonstruimi i ndriqimit publik në rrugën, Sadik Shala, Ganimete Tërbeshi, dhe Afrim Zhitia në Lipjan

###### II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit

(Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)

<input checked="" type="checkbox"/> Punë	<input type="checkbox"/> Furnizime	<input type="checkbox"/> Shërbime
<input checked="" type="checkbox"/> Ekzekutim	<input type="checkbox"/> Blerja	
<input type="checkbox"/> Plani dhe ekzekutimi	<input type="checkbox"/> Qira financiare (lizing)	
<input type="checkbox"/> Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	<input type="checkbox"/> Qira	
	<input type="checkbox"/> Blerje me këste	

<input type="checkbox"/> Një kombinim i këtyre
Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve / Vendi kryesor i dorëzimit / Vendi kryesor i realizimit në rrugën, Sadik Shala, Ganimete Tërbeshi, dhe Afrim Zhitia në Lipjan
<b>II.1.3) Njoftimi përfshinë</b>
Krijimin e kontratës publike kornizë: Po <input type="checkbox"/> Jo <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kohëzgjatja e kontratës publike kornizë: në muaj</b>
<b>II.1.4) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës</b> Ndërtimi dhe Rikonstruimi i ndriqimit publik në rrugën, Sadik Shala, Ganimete Tërbeshi, dhe Afrim Zhitia në Lipjan
<b>Vlera e parashikuar e kontratës: 170,000.00</b>
Financuar: <input type="checkbox"/> Vetanake <input type="checkbox"/> Buxheti i Konsoliduar i Kosovës <input type="checkbox"/> Donacion
<b>Kohëzgjatja e kontratës (data e fillimi dhe përfundimit)</b>
Ne dite: Ne muaj: 15 Data e fillimi: Data e përfundimit:
<b>II.1.5) Klasifikimi i Fjalerit të Përgjithshëm të Prokurimit (PPP):</b> 45000000-7

### NENI III: PROCEDURA

#### III.1) LLOJI I PROCEDURËS

- E hapur
- E kufizuar
- Konkuruese me negociata
- E negociuar
- Kuotim
- Vlere minimale

#### III.2) KRITERET E DHËNIES

- Çmimi më i ulët ili  Tenderi ekonomikisht më i favorshëm

#### NENI IV: DHËNIA E KONTRATËS

(Në rast të disa pjesëve të dhëna disa operatorëve ekonomik të suksesshëm, përsërit S IV.3, IV.4 dhe IV.5 për secilën pjesë)

##### IV.1) Data e inicimit te aktivitetit te prokurimit:

Data e publikimit te Njoftimit për kontrate: 19.03.2025

Data e hapjes se tenderëve: 14.04.2025

Data e publikimit te Njoftimit te dhënies se kontratës: 28.07.2025

Data e nënshkrimit te kontratës: Shih Nenin IV.3)

##### IV.2) Numri i kërkesave për térheqje te Dosjes se Tenderit:

Numri i tenderëve te pranuar: Shih Nenin IV.3)

Numri i tenderëve te përgjegjshëm: Shih Nenin IV.3)

Afati kohor për dorëzim te tenderëve:  normal  i shkurtuar

##### IV.3) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, me të cilin është nënshkruar kontrata

Kontrata No.: 613-25-1854-5-2-1/C1087

Grupi No.: 1

Grupi: Ndërtimi dhe Rikonstruimi i ndriqimit publik në rrugën, Sadik Shala, Ganimete Tërbeshi, dhe Afrim Zhitia në Lipjan

Data e nënshkrimit te kontratës: 30.07.2025

Numri i tenderëve te pranuar: 5

Numri i tenderëve te përgjegjshëm: 4

Emri zyrtar: ANESI SH.P.K.

Adresa Postare: Gazmend Zajmi Nr 36

Qyteti: prishtinë Kodi postar: 10000 Vendi: Kosovë

URL (nëse aplikohet):

Personi kontaktues: Email:

Telefoni: 044108060 Faksi:

##### IV.4) Informacione mbi vlerën e kontratës

Vlera e përgjithshme e kontratës 97,217.00 EUR

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 97,217.00

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 161,953.00

##### IV.5) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet

Po   Jo

Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjassa të nënkontraktohet

Vlera ; apo Përqindja %; Nuk dihet

#### **V) INFORMACIONET SHTESË**



		në rrugën, Sadik Shala, Ganimete Tërbeshi, dhe Afrim Zhitia në Lipjan			
4.	" ARCHING GROUP " SH.P.K. SHESHI ADEM JASHARI, LIPJAN	14/4/2025	Ndërtimi dhe Rikonstruimi i ndriqimit publik në rrugën, Sadik Shala, Ganimete Tërbeshi, dhe Afrim Zhitia në Lipjan	PO	126213.00 148934.50 JO
5.	Grup i Operatorëve Ekonomik PLUS TRADE L.L.C; N.T.SH. AR - DRTI, GURSEL & BAJRAM SYLEJMANI, 70000, FERIZAJ	Plus Trade	Ndërtimi dhe Rikonstruimi i ndriqimit publik në rrugën, Sadik Shala, Ganimete Tërbeshi, dhe Afrim Zhitia në Lipjan	PO	103466.95 122091.00 JO

Përfaqësuesi i OE / EO Representative / Zastupnik EO


Nr. Br	Tenderuesi, Emri / Mbiemri Tenderer, Name / Surname Tenderer, Ime / Prezime	Nënshtkrimi Signature Popis

Komisioneri i hapjes / Opening commission / Komisija otvaranja

Emri Mbiemri Name Surname Ime Prezime	Nënshtkrimi / Signature / Popis	Date / Date / Datum
Fatum Breznica		15.04.2025.
Bekim Arifi		15.04.2025
Vlora Sadiku		15.04.2025
Samire Dragaqina		15.04.2025

Nënshtkrimi i Zyrtarit të Prokurorit/ Procurement Officer Signature/ Potpis službenika za javne nabavke:

Bekim Shabani



\* Procurement officer shall appoint a tender opening commission.



REPUBLIKA E KOSOVËS  
REPUBLIKA KOSOVA  
REPUBLIC OF KOSOVA



KOMUNA E LIPJANIT  
OPSHTINA LIPLJAN  
MUNICIPALITY OF LIPJAN

Datë: 30.07.2025


Kryetari i Komunës, në bazë të nenit 13 të Ligjit Nr.03/L-040 për Vetëqeverisje Lokale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr.28/2008), si dhe në pajtim me nenin 81 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimi Publik në Republikën e Kosovës, rregullorës për prokurim publik NR; 001/2022, dhe udhëzuesi nxjerrë:

**V E N D I M**

Caktohet Menaxheri i kontratës dhe mbikëqyrësit i realizimit të kontratës për kontratën me titullin: Ndërtimi dhe Rikonstruimi i ndriqimit publik në rrugën, Sadik Shala, Ganimete Tërbeshi, dhe Afrim Zhitia në Lipjan me numër identifikues: **613-25-1854-5-2-1**

1. Enver Elshani, Drejtoria për Shërbime Publike, caktohet menaxher i kontratës, kryesues
2. Besart Zejnallahu, Drejtoria për Shërbime Publike, caktohet menaxher i kontratës, anëtar
3. Mbikëqyrës i drejtpërdrejtë për realizimin e kontratës sipas pikës 1 dhe të këtij vendimi caktohet:
  - a) Armend Aliu, Drejtoria për Infrastrukturë.
4. Menaxheri i kontratës, obligohet qe të hartoj një Plan të te Menaxhimit te Kontratës, duke përdorur formularin Standard te miratuar nga KRPP, i cili duhet të nënshkruhet nga ana e te dy palëve (Menaxherit te kontratës se AK dhe Menaxherit te Kontratës se OE) para inicimit të zbatimit të kontratës dhe një kopje të nënshkruar te planit për menaxhimin e kontratës do ta përcjelle tek departamenti i prokurimit.
5. Menaxheri i kontratës e menaxhon kontratën deri në pranimin e plotë të [artikujve/shërbime/punëve] të kërkuar respektivisht deri në përmbylljen e kontratës.
6. Përgjegjësitë dhe funksionet e Mbikëqyrësit të Drejtpërdrejt për menaxhim te kontratës janë:
  - a) Monitorimin e drejtpërdrejtë të menaxherit të kontratës, dhe
  - b) Rishikimin, aprovimin dhe procesimin e vlerësimit të përformancës së kontraktuesit – vlerësime të propozuar nga menaxherët e kontratave nën mbikqyrjen e tij.
7. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.

Zyrtari Kryesor Administrativ  
Imri Ahmeti



Kopje: Menaxhere të projektit;  
Mbikëqyrësit të MDMK-së.  
Departamentit te Prokurimit;

