

## KONTRATË PUBLIKE KORNIZË

613-26-936-1-2-1/C1186

Kuvendi Komunal Lipjan të cilën e përfaqëson, **Drejtori i Drejtorisë së Prokurimit në Lipjan z. Bekim Shabani** në njërën anë (në tekstin e mëtejshëm) Autoriteti Kontraktues; dhe

**Grup i Operatorëve Ekonomik ITera SH.P.K.; FutureBITS SH.P.K., Rr: Jusuf Gervalla, Nr 238, Fushe Kosove,** ( (ne vazhdim "Furnizuesi"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për furnizim me:

**Furnizimi dhe montimi i projektorëve me pjesët përcjellëse numër identifikues: 613-26-936-1-2-1**

### **Neni 1 Lënda**

1.1 Lënda e kontrate publike kornizë është të krijoj kushtet, duke përfshirë çmimet dhe rregullat e implementimit për dorëzimin e mallrave në vijim:

#### **Furnizimi dhe montimi i projektorëve me pjesët përcjellëse**

Specifikime Teknike për Projektor DLP 3D  
Teknologjia e pasqyimit digjital me mikro-pasqyra (DMD)  
Sistem optik me çip të vetëm  
Llamba me halogjene metalike si burim drite  
Kohëzgjatja e burimit të dritës minimum 5,000 orë në mënyrën normale  
Kohëzgjatja e burimit të dritës minimum 10,000 orë në mënyrën ekonomike  
Rezolucioni vendor 800 × 600 piksela (SVGA)  
Mbështetje për formatet SVGA, VGA, XGA  
Përpunimi i ngjyrave minimum 16.7 milionë ngjyra  
Kontrati dinamik minimum 20,000:1  
Kontrati statik (ANSI) minimum 3,000:1  
Gamë ngjyrash minimum 85% e spektrit NTSC  
Ndriçimi maksimal minimum 4,000 ANSI lumenë  
Uniformiteti i ndriçimit minimum 80%  
Stabilitet i ndriçimit gjatë funksionimit minimum 85% pas 2,000 orësh  
Largësia fokale  $F = 2.41 - 2.55$   
Raporti i hedhjes (throë ratio) 1.94 - 2.16:1  
Madhësia e imazhit 30" - 300" diagonale  
Distanca e projeksonit 1.1m - 11.8m për imazh 60"  
Zhvendosja vertikale e imazhit  $\pm 40\%$  manuale  
Korrigjimi trapezoidal  $\pm 40^\circ$  vertikalisht  
Fokusim manual me precizitet të lartë  
Zmadh-zvogëlim optik me raport 1.1:1  
Sistemi optik me lente të mbyllura totalisht  
Teknologji 3D e integruar me mbështetje për DLP Link  
Mbështetje për formatat 3D Frame Sequential, Side-by-Side, Top-Bottom  
Sinkronizim automatik me syzet 3D aktive  
HDMI 1.4a me HDCP minimum 1 portë  
Mbështetje për sinjale HD dhe Full HD  
Hyrje VGA (D-Sub 15-pin) minimum 2 porta  
Dalje monitore VGA 1 portë  
Porta kompozite video (RCA) 1 portë  
Porta S-Video 1 portë  
USB Type-A për kontroll dhe lexim multimedia minimum 1 portë  
USB Type-B për kontroll nga kompjuteri 1 portë  
Hyrje audio (3.5mm jack) minimum 2 porta  
Dalje audio (3.5mm jack) minimum 1 portë  
Altoparlant i integruar minimum 3Ë fuqi dalëse

Portë RS-232 për kontroll të jashtëm  
Telekomandë me infrakuqe me bateritë përfshirë  
Rezolucione të mbështetura VGA (640×480) deri në UXGA (1600×1200)  
Format native 4:3  
Format të tjera 16:9, 16:10, automatik  
Frekuencat vertikale 50Hz - 85Hz  
Frekuencat horizontale 15kHz - 102kHz  
Teknologji e kompensimit të ngjyrave me 6 segmente  
Reduktuesi i zhurmës digjitale  
Kompensim automatik i balancës së të bardhës  
Mënyra të para-konfiguruar minimum 5 profile (Ndriçim, Prezantim, sPort, Kino, Lojëra)  
Menaxhimi i ngjyrave me bosha të pavarur rregullimi  
Ndezje e shpejtë (maksimum 30 sekonda)  
Rifillim automatik pas ndërprerjes së rrymës  
Ftohje normale (maksimum 90 sekonda)  
Timer automatik i fikjes me kohëmatës të rregullueshëm  
Mbrojtje me fjalëkalim  
Funksion freeze frame (ngirje imazhi)  
Shfaqje e shumëfishtë e burimit  
Menaxhim inteligjent i energjisë me detekim automatik të sinjalit  
Dimensionet maksimale (GxThxL) 283mm × 95mm × 224mm  
Pesha maksimum 2.3 kg  
Ngjyra e bardhë ose kombinim i bardhë/gri  
Temperatura operative +5°C deri +35°C  
Temperatura e ruajtjes -10°C deri +60°C  
Lagështia relative 10% - 85% pa kondensim  
Lartësia mbi nivelin e detit 0 - 2,286m me performancë të plotë  
Niveli i zhurmës maksimum 34 dB në mënyrën normale, 30 dB në mënyrën ekonomike  
Fuqia maksimale maksimum 260Ë  
Mënyra ekonomike maksimum 195Ë  
Mënyja standby maksimum 1Ë  
Tensioni hyrës 100-240V AC  
Frekuenca 50/60 Hz  
Konsumim automatik në varësi të tensionit të rrejtit  
Certifikatë CE (Bashkimi Evropian)  
Certifikatë FCC Class B  
Direktiva RoHS për kufizimin e substancave të rrezikshme  
Direktiva EEEE për pajisjet elektrike  
ISO 21118 për performancën e projektorëve  
IEC 60950-1 / IEC 62368-1 për sigurinë e pajisjes  
Standarde për kompatibilitetin elektromagnetik  
Projektori të jetë i ri dhe i papërdorur  
Kablo rryme të përfshirë  
Telekomandë me bateri të përfshirë  
Kablo VGA minimum 1.5m të përfshirë  
Autorizim nga Prodhuesi apo distributori i autorizuar për territorin e Kosovës në emër të projektit  
Garancion nga prodhuesi 2 vite në emër të projektit me të dhenat e prodhuesit

Specifikime Teknike për Projektor 4K  
Teknologjia e pasqyimit digjital me mikro-pasqyra (DMD)  
Sistem optik me çip të vetëm  
Reze lazer si burim drite  
Kohëzgjatja e burimit të dritës minimum 25,000 orë  
Rezolucioni vendor 3840 × 2160 piksela (UHD)  
Mbështetje për formatet 4K, Full HD, HD  
Përpunimi i ngjyrave minimum 1.07 miliardë ngjyra

Kontrati dinamik minimum 10,000:1  
 Kontrati statik (ANSI) minimum 2,000:1  
 Gamë ngjyrash minimum 90% e spektrit Rec.709  
 Ndriçimi maksimal minimum 3,500 ANSI lumenë  
 Uniformiteti i ndriçimit minimum 85%  
 Stabilitet i ndriçimit gjatë funksionimit minimum 90% pas 5,000 orësh  
 Largësia fokale  $F = 2.59 - 2.87$   
 Raporti i hedhjes (throw ratio) 1.13 - 1.47:1  
 Madhësia e imazhit 60" - 300" diagonale  
 Distanca e projeksonit 1.5m - 7.6m për imazh 100"  
 Zhvendosja vertikale e imazhit  $\pm 15\%$  manuale  
 Korrektimi trapezoidal  $\pm 40^\circ$  vertikalisht,  $\pm 30^\circ$  horizontalisht  
 Korrektim i shtrembërimit në 4 kënde  
 Fokusim manual me precizitet të lartë  
 Zmadh-zvogëlim optik me raport 1.3:1  
 Sistemi optik me lente të mbyllura totalisht  
 HDMI 2.0 me HDCP 2.2 minimum 2 porta  
 Mbështetje për 4K@60Hz  
 Hyrje VGA (D-Sub 15-pin) 1 portë  
 Dalje monitore VGA 1 portë  
 Porta kompozite video 1 portë  
 USB Type-A për lexim multimedia minimum 1 portë  
 Hyrje audio (3.5mm jack) minimum 1 portë  
 Dalje audio (3.5mm jack) minimum 1 portë  
 Altoparlant i integruar minimum 10Ë fuqi dalëse  
 Portë RS-232 për kontroll të jashtëm  
 Portë LAN (RJ-45) për rrjet dhe menaxhim të largët  
 Telekomandë me infrakuqe me bateritë përfshirë  
 Rezolucione të mbështetura VGA (640×480) deri në 4K UHD (3840×2160)  
 Format native 16:9  
 Format të tjera 4:3, 16:10, automatik  
 Frekuencat vertikale 24Hz - 120Hz  
 Teknologji e kompensimit të lëvizjes për imazhe të qëndrueshme  
 Video MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265  
 Audio MP3, ËMA, AAC  
 Imazhe JPEG, BMP, PNG, GIF  
 Dokumente PDF bazik  
 Teknologji e përmirësimit të ngjyrave  
 Reduktuesi i zhurmës digjitale 3D  
 Kompensim automatik i gamas tonale  
 Mënyra të para-konfiguruar minimum 6 profile (Ndriçim, Kino, Sport, Lojëra)  
 Menaxhimi inteligjent i ngjyrave me 6 bosha rregullimi  
 Ndezje/fikje e shpejtë (maksimum 10 sekonda)  
 Rifilim automatik pas ndërprerjes së rrymës  
 Ftohje e shpejtë (maksimum 5 sekonda)  
 Timer automatik i fikjes  
 Mbrojtje me fjalëkalim  
 Shfaqje e shumëfishtë e burimit  
 Funksion freeze frame (ngriçje imazhi)  
 Dimensionet maksimale (GxThxL) 390mm × 143mm × 280mm  
 Pesha maksimum 4.5 kg  
 Ngjyra e bardhë/gri ose e zezë  
 Temperatura operative  $+5^\circ\text{C}$  deri  $+40^\circ\text{C}$   
 Temperatura e ruajtjes  $-20^\circ\text{C}$  deri  $+60^\circ\text{C}$   
 Lagështia relative 10% - 90% pa kondensim  
 Lartësia mbi nivelin e detit 0 - 3,000m me performancë të plotë

Niveli i zhurmës maksimum 32 dB në mënyrën normale, 28 dB në mënyrën ekonomike  
Fuqia maksimale maksimum 300Ë  
Mënyra ekonomike maksimum 240Ë  
Mënyja standby maksimum 0.5Ë  
Eficienca energjetike minimum klasë B sipas standardeve BE  
Tensioni hyrës 100-240V AC  
Frekuenca 50/60 Hz  
Konsumim automatik në varësi të tensionit të rrjetit  
Certifikatë CE (Bashkimi Evropian)  
Certifikatë FCC Class B  
Direktiva RoHS për kufizimin e substancave të rrezikshme  
Direktiva ËEEE për pajisjet elektrike  
Energy Star nëse aplikueshme  
ISO 21118 për performancën e projektorëve  
IEC 60950-1 / IEC 62368-1 për sigurinë e pajisjes  
Standarde për kompatibilitetin elektromagnetik  
Projektori të jetë i ri dhe i papërdorur  
Kablo rryme të përfshirë  
Telekomandë me bateri të përfshirë  
Kablo HDMI minimum 1.5m të përfshirë  
Autorizim nga Prodhuesi apo distributori i autorizuar për territorin e Kosovës në emër të projektit  
Garancion nga prodhuesi 2 vite në emër të projektit me të dhenat e prodhuesit

Pajisje transmetuese pa tel për lidhje me projektor  
Teknologji transmetimi me frekuencë radio dual-band  
Mbështetje për rrjete ëireless 802.11a/b/g/n/ac  
Frekuencat e funksionimit 2.4GHz dhe 5GHz  
Largësia maksimale e transmetimit minimum 30 metra pa pengesa  
Rezolucioni maksimal i mbështetur 1920×1200 piksela (ËUXGA)  
Mbështetje për video Full HD 1080p  
Frekuenca e rifreskimit minimum 30fps  
Latenca maksimale 200ms  
Lidhje përmes portës HDMI në projektor  
Mbështetje për HDCP për përmbajtje të mbrojtur  
Konsumim energjie maksimum 5Ë  
Ushqim me energji përmes portës USB ose përshtatës dedikuar  
Tensioni hyrës 5V DC  
LED tregues statusi i lidhjes  
Butoni për çiftim automatik me dongle transmetues  
Mbështetje për deri në 4 pajisje të lidhura njëkohësisht  
Funksion moderimi për kontroll të prezantimit  
Enkriptim ËPA2 për siguri të transmetimit  
Dimensionet maksimale 90mm × 60mm × 20mm  
Pesha maksimum 100 gram  
Ngjyra e zezë ose gri e errët  
Temperatura operative +0°C deri +40°C  
Temperatura e ruajtjes -20°C deri +60°C  
Lagështia relative 10% - 90% pa kondensim  
Certifikatë CE (Bashkimi Evropian)  
Certifikatë FCC për pajisje ëireless  
Direktiva RoHS për kufizimin e substancave të rrezikshme  
Kompatibël me Ëindoës 7, 8, 10, 11  
Kompatibël me macOS 10.12 dhe më të ri  
Mbështetje për Android dhe iOS përmes aplikacioni dedikuar  
Pajisja të jetë e re dhe e papërdorur  
Kablo HDMI të përfshirë

Përshtatës USB për ushqim me energji të përfshirë dhe  
 Adapter USB pa tel për transmetim të sinjalit nga kompjuteri  
 Ndërfaqe lidhëse USB Type-A 2.0 ose më e re  
 Teknologji ëireless dual-band  
 Mbështetje për standarde 802.11a/b/g/n/ac  
 Frekuencat e funksionimit 2.4GHz dhe 5GHz  
 Shpejtësia maksimale e transmetimit minimum 433 Mbps në 5GHz  
 Shpejtësia maksimale e transmetimit minimum 150 Mbps në 2.4GHz  
 Largësia maksimale e transmetimit minimum 30 metra pa pengesa  
 Format e mbështetura video AVI, MP4, ĘMV, MOV  
 Format e mbështetura prezantimi PPT, PPTX, PDF  
 Format e mbështetura imazhe JPEG, PNG, BMP  
 Mbështetje për transmetim ekrani të plotë (screen mirroring)  
 Rezolucioni maksimal i transmetimit 1920×1200 piksela  
 Konsumim energjie maksimum 2.5Ę  
 Ushqim me energji përmes portës USB  
 LED tregues statusi i transmetimit  
 Butoni fizik për fillim të transmetimit  
 Āiftim automatik me marrësin e projektorit  
 Enkriptim ĘPA2/ĘPA3 për siguri të transmetimit  
 Kompatibël me çdo projektor që ka marrës ëireless të përshtatshëm  
 Dimensionet maksimale 60mm × 20mm × 10mm  
 Pesha maksimum 20 gram  
 Ngjyra e zezë ose gri e errët  
 Temperatura operative +0°C deri +40°C  
 Temperatura e ruajtjes -20°C deri +60°C  
 Lagështia relative 10% - 90% pa kondensim  
 Certifikatë CE (Bashkimi Evropian)  
 Certifikatë FCC për pajisje ëireless  
 Direktiva RoHS për kufizimin e substancave të rrezikshme  
 Kompatibël me Ęindoës 7, 8, 10, 11  
 Kompatibël me macOS 10.12 dhe më të ri  
 Driver automatik plug-and-play  
 Instalim softëare opsional për funksione të avancuara  
 Pajisja të jetë e re dhe e papërdorur  
 Kabllo zgjatëse USB opsionale  
 Set dongle & usb ëifi duhet të jene brand i njejt me projektoret pozicion 1 dhe 2  
 Autorizim nga Prodhuesi apo distributori i autorizuar per territorin e Kosoves ne emer te projektit  
 Garancion nga prodhuesi 2 vite ne emer te projektit me te dhenat e prodhuesit

Altoparlant për instalim të integruar në mur ose tavan  
 Konfigurimi akustik me dy drejtime (2-ëay)  
 Përbërja e sistemit ëoofer dhe tēeeter të integruar  
 Diametri i ëoofer-it minimum 6.5 inç (165mm)  
 Diametri i tēeeter-it minimum 1 inç (25mm)  
 Koni i ëoofer-it nga polipropileni i armuar me fibra  
 Membrana e tēeeter-it nga mëndafsh ose polimer i butë  
 Fuqia maksimale e programuar minimum 100Ę  
 Fuqia RMS minimum 50Ę  
 Impedanca nominale 8 Ohm  
 Përgjigjja në frekuencë 45Hz - 20kHz  
 Sensitiviteti minimum 89 dB (1Ę/1m)  
 Shpërndarja e zërit 180° në rrafshin horizontal  
 Shpërndarja e zërit 180° në rrafshin vertikal  
 Frekuenca e crossover 3kHz - 4kHz  
 Ndarës frekuence pasiv i integruar

Terminalet e lidhjes me klema me sustë  
Pranon kablllo me trashësi deri në 2.5mm<sup>2</sup>  
Korniza e jashtme e dukshme nga plastikë rezistent  
Dimensionet e kornizës së dukshme 318mm × 217mm  
Thellësia e instalimit maksimum 80mm  
Diametri i prerjes për instalim 285mm × 185mm  
Grilja mbrojtëse e largueshme me magnete  
Ngjyra e grillës e bardhë matte  
Mundësi lyerje e grillës në ngjyrë të murit/tavanit  
Material i grillës metal me vrima akustike  
Klipsa montimi me sustë për fiksion të shpejtë  
Rezistencë ndaj lagështisë IP44 ose më mirë  
Certifikim për përdorim në ambiente me lagështi të moderuar  
Pesha e njësisë maksimum 2.5 kg  
Temperatura operative -10°C deri +50°C  
Temperatura e ruajtjes -20°C deri +60°C  
Distorsioni harmonik total (THD) maksimum 1% në 1Ë  
Përputhshmëri me standardet akustike IEC 60268  
Material i kablllove bakër i pastër me izolim PVC  
Gjatësia minimale e kablllos së bashkangjitur 30cm  
Shenjëzim polariteti pozitiv/negativ në terminale  
Certifikatë CE (Bashkimi Evropian)  
Direktiva RoHS për kufizimin e substancave të rrezikshme  
Certifikim për sigurinë elektrike  
Udhëzues instalimi i ilustruar në gjuhën shqipe  
Shablloni për prerje të përfshirë  
Vida dhe ankerë montimi të përfshirë për mur gips-karton  
Vida dhe ankerë montimi të përfshirë për tavan  
Grilja mbrojtëse me magnete të përfshirë  
Altoparlanti të jetë i ri dhe i papërdorur

Llambë zëvendësuese origjinale për projektor  
Lloji i llambës me presion të lartë mercuri (UHP)  
Fuqia nominale e llambës 210Ë  
Tensioni operativ 200-240V AC  
Kohëzgjatja e llambës në mënyrën normale minimum 5,000 orë  
Kohëzgjatja e llambës në mënyrën ekonomike minimum 10,000 orë  
Kohëzgjatja e llambës në mënyrën ekstreme ekonomike minimum 15,000 orë  
Rrjedhja luminoze e llambës minimum 4,000 ANSI lumenë  
Temperatura e ngjyrës 6,500K - 8,000K  
Koha e ngrohjes së llambës maksimum 60 sekonda  
Koha e ftohjes së llambës minimum 90 sekonda pas fikjes  
Llamba e montuar në module me bazë metalike  
Moduli i llambës me mekanizëm fiksion me vida  
Sistem ftohje aktive i integruar në modulën e llambës  
Dimensionet e modulit të llambës të përputhshme me projektorin origjinal  
Pesha e modulit të llambës maksimum 300 gram  
Material i bazës metalike rezistent ndaj temperaturave të larta  
Qelqi refraktor me shtresë anti-reflektive  
Kontakte elektrike nga bakër i pastër me mbështjellje argjendi  
Rezistencë ndaj goditjeve dhe dridhjes gjatë transportit  
Sistemi i identifikimit të llambës me çip RFID ose barcode  
Ndalues mbrojtës për mbitensione të rjetit  
Mbrojtje termike automatike për parandalimin e mbinxehjes  
Certifikatë CE (Bashkimi Evropian)  
Certifikatë FCC për pajisje elektronike

Direktiva RoHS për kufizimin e substancave të rrezikshme  
Standardi IEC 61167 për llamba projektorësh  
Ambalazh individual mbrojtës antistatik  
Llamba të jetë origjinale

1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate publike kornizë, duhet që të dërgojë “porosinë” tek furnizuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasi të e vlerësuara, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative. Autoriteti(et) Kontraktues i përmendur në Nenin 1.1 është (janë) i/të detyruar të përdorë/in këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurorinë mallëratë përmendura në 1.1. .

1.4 Kontrata hynë në fuqi me [07.05.2026] dhe përfundon në datën [06.05.2029]

## **Neni 2 Kushtet e dërgesës**

2.1 Afati kohor për dorëzim do të jetë 2 ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë **IEA Komuna e Lipjanit**,

2.3 Inkotermi I zbatueshëm do të jetë DDP<sup>1</sup> (Dërgesat e Detyrës të Paguara).

## **Neni 3 Origjina**

3.1 Furnizuesi duhet të dorëzojë një certifikatë të origjinës së furnizimeve, më së voni atëherë kur e kërkon pranimin e përkohshëm të furnizimeve. Mosveprimi sipas këtij kushti mund të ketë si rezultat ndërprerjen e kontratës

3.2 Origjina e mallrave do të përcaktohet sipas Kodit të Doganave të Bashkësisë Evropiane (Community Customs Code-) ose sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat i ka nënshkruar vendi në fjalë.

## **Neni 4 Çmimi**

4.1 Çmimet njësi të furnizimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Furnizuesi. Vlera totale indikative e kontratës është **50.000.00 Euro**.

4.2 Çmimi i përmendur në Nenin 4.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratës publike kornizë.

4.3 ~~Çmimet per njësi janë fikse dhe nuk do të nënshirohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë kornizë] ose~~

4.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

## **Neni 5 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës**

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Kornizë;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;

<sup>17</sup> DDP – Dërgesat e Detyrës të Paguara – Incoterms 2010 Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);
- (f) Urdhër blerja;
- (g) [shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

5.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.





## Neni 6 Komunikimet

6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Furnizuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

6.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhët Shqipe në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Furnizuesin.

Për Autoritetin Kontraktues		Për Furnizuesin	
Emri:	Bekim Shabani	Emri:	SHERIF GODOENI
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit	Pozita:	DREJTOR NEJAVAJGJES
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	05.05.2026	Data:	05.05.2026
Vula:		Vula:	

## KUSHTET E PËRGJITHSHME

### Neni 1 Përkufizimet

1.1 **"Kontratë"** do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 **"Produktet"** përkufizohen si të mira materiale që kanë vlerë ekonomike, duke përfshirë por pa u kufizuar në mallrat, artikujt, lëndët e para, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë të lëngshme ose të gazshme.

1.3 **"Autoriteti Kontraktues"** do të thotë organizata e blerjes së mallrave, siç është e quajtur Fletën mbi të Dhënat e Tenderit.

1.4 **"Furnizues"** do të thotë një person fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon mallra që janë objekt i kësaj kontrate.

1.5 **"Palë(t)"** do të thotë nënshkruarit e kontratës.

1.6 **"Inkotermet"** do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë mënyrën, kostot dhe rreziqet që lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 **"Furnizim"** do të thotë dorëzim i produkteve me cilësi, sasi dhe lloj të specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.

1.8 **"Çmimi i kontratës"** do të thotë çmimi që i paguhet furnizuesit siç specifikohet në formularin e kontratës, në përputhje me shtesa të tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund të bëhet në bazë të kontratës.

1.9 **"Shërbimet pas shitjes"** do të thotë shërbimet ndihmëse, si: instalimi, mirëmbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjesëve rezervë që i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 **"KPK"** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.11 **"KVK"** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

### Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

### Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Furnizuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Furnizuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Furnizuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Furnizuesit siguruesve të Furnizuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e

kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

#### **Neni 4 Nën-kontraktimi**

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Furnizuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Furnizuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njih lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Furnizuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Furnizuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Furnizuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Furnizuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

#### **Neni 5 Dhënia e dokumenteve**

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Furnizuesit pa pagesë atëherë kur është e nevojshme, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Furnizuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato mund të gjenden. Pas lëshimit të certifikatës së garancisë, ose pas pranimit final të saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Furnizuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Furnizuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

#### **Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore**

6.1 Furnizuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te furnizuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar nga Furnizuesi me shpenzime të Furnizuesit.

6.2 Nëse është e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmërojë me kohë Autoritetin kontraktues për të dhënat mbi furnizimet ashtu që Autoriteti kontraktues të mund të marrë lejet e kërkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do të vendosë që të marrë lejet e kërkuara apo licencat e importit brenda një periudhe të arsyeshme, duke marrë parasysh datat e realizimit të kontratës.

#### **Neni 7 Obligimet e përgjithshme të Furnizuesit**

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojë kontratën me kujdesin dhe syçeltësinë e duhur duke përfshirë, aty ku është

specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorëzimin e furnizimit dhe kryerjen e punëve të tjera përfshirë kompensimin për ndonjë defekt në furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Furnizuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalojë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nëse Furnizuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

## **Neni 8 Siguria e ekzekutimit**

8.1 Furnizuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizojë Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

8.3 Përveç asaj pjese të specifikuar në KVK lidhur me shërbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do të lëshohet brenda 30 ditësh nga lëshimi i certifikatës së perkohshme të pranimit.

## **Neni 9 Sigurimi**

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jene të siguruara plotësisht me një valute lirisht të konvertueshme kundër humbjes ose dëmtimit të rastësishëm të prodhoj ose blejë, transportoj, ruaj dhe shpërndaj në mënyrën e specifikuar në KVK.

9.2 Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Furnizuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre.

## **Neni 10 Tatimi**

10.1 Furnizuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

10.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të pranimit të mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë Furnizuesi.

## **Neni 11 Patentat dhe licencat**

11.1 Furnizuesi do ta sigurojë autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat që janë rezultat i përdorimit të patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtarë siç është specifikuar në kontratë, përveç

nëse shkelja e tillë është rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit të dhënë nga autoriteti kontraktues.

#### **Neni 12 Periudha e ekzekutimit të detyrave**

12.1 Periudha e ekzekutimit të detyrave do të fillojë në datën e lëshimit të Urdhër Blerjes, pa paragjykim ndaj zgjatjeve të periudhës të cilat mund të lejohen sipas Nenit 13.

#### **Neni 13 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit**

13.1 Furnizues mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritjet se do të vonohet, për ndonjëherë nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues porositi furnizime ekstra ose plotësuese;
- b) Kushte të jashtëzakonshme klimatike në vendin e autoritetit kontraktues kanë prekur instalimin apo dorëzimin e furnizimeve;
- c) Pengesa apo kushte fizike që mund të ndikojnë në dorëzimin e furnizimeve, të cilat nuk kanë mundur të parashihen në mënyrë të mjaftueshme nga një furnizues kompetent;
- d) Urdhëra administrative që kanë ndikuar në datën e realizimit, përveç atyre që janë shkaktuar prej gabimit të furnizuesit;
- e) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- f) Të gjitha suspendimet e dorëzimit dhe/ose instalimit të furnizimeve që nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit;
- g) Forca madhore;
- h) Shkaqe tjera që janë përmendur në këto Kushte të përgjithshme dhe të cilat nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Furnizues duhet ta lajmërojë autoritetin kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditësh i jep autoritetit kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

13.3 Brenda 30 ditësh, me njoftim me shkrim për furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojë këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Furnizuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

#### **Neni 14 Vonesat e ekzekutimit**

14.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat ose të realizojë shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuar në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosisë. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat të cilat duhet të behen Furnizuesit. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nëse mosdorëzimi i mallrave parandalon përdorimin e zakonshëm të furnizimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 14.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosisë.

14.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosisë ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Furnizuesin:

*a. Në rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem në emer të vete Autoritetit, me një operatore ekonomik:*

- të konfiskojë garancinë e realizimit;
- të ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënien e pjesës së mbetur të furnizimeve. Furnizuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

b. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:*

- te konfiskoje garancine e realizimit;
- te nderpresë porosine, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

c. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me nje operatore ekonomik:*

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

a. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:*

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;
- te nderpresë porosine, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

## **Neni 15 Suspendimi**

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhër administrativ, në çfarëdo kohe ta udhëzojë Furnizuesin që të pezullojë:

- a. prodhimin e furnizimeve;
- b. dorëzimin e furnizimeve në vendin e pranimit në kohën e specifikuar për dorëzim; ose
- c. instalimin e furnizimeve që janë dorëzuar në vendin e pranimit.

15.2 Gjatë pezullimit, Furnizuesi do të mbrojnë dhe sigurojnë furnizimet e vendosura në depon e Furnizuesit ose në ndonjë vend tjetër, nga përkeqësimi, humbja apo dëmtimi për aq sa të jetë e mundur dhe sa është kërkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nëse furnizimet janë dorëzuar në vendin e pranimit në pajtim me kontratën, por instalimi i tyre është pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotësuese që janë shfaqur në lidhje me këto masa mbrojtëse do t'i shtohen çmimit të kontratës. Furnizuesi nuk do të marrë pagesë të shpenzimeve plotësuese nëse pezullimi është:

- a) Zgjidhur në mënyrë të ndryshme në kontratë; ose
- b) është i nevojshëm për arsye të kushteve të zakonshme klimatike në vendin e pranimit;
- c) është i nevojshëm për shkak të ndonjë gabimi të Furnizuesit; ose
- d) është i nevojshëm për siguri të ekzekutimit të mirë të kontratës ose të ndonjë pjese të saj përderisa nevoja e tillë nuk shkaktohet nga ndonjë veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do të ketë të drejtë për shtesa në çmimin e kontratës përveç nëse ai e lajmëron autoritetin kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrat për të pezulluar progresin e dorëzimit se ka për qëllim të bëjë ankesë për ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do të përcaktojë ato pagesa plotësuese dhe/ose zgjatje të periudhës së realizimit që do të bëhen nga Furnizues përkitazi me këtë ankesë në mënyrë të drejtë dhe të arsyeshme sipas mendimit të autoritetit kontraktues.

15.6 Nëse periudha e pezullimit i tejkalon 180 ditë, dhe pezullimi nuk është për shkak të gabimit të Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund të kërkojë të vazhdojë me furnizimet brenda 30 ditësh, ose të ndërpresë kontratën.

15.7 Në rastet kur procedura e dhënies ose realizimit të kontratës bëhet e pavlefshme për shkak të gabimeve përmbajtësore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojë realizimin e kontratës. Në rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atëherë Autoriteti kontraktues mund të refuzojë t'i bëjë pagesat ose mund t'i kthejë shumat që tashmë janë paguar, në proporcion me rëndësinë e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qëllimi i pezullimit të kontratës është që të verifikohet nëse gabimet përmbajtësore të supozuara si dhe parregullsitë apo mashtrimet kanë ndodhur në të vërtetë. Nëse ato nuk mund të konfirmohen, realizimi i kontratës do të rifillojë sa më shpejt që është e mundur. Gabimet përmbajtësore ose parregullsitë do të jenë të gjitha shkelje të kontratës ose dispozitave rregullative që rezultojnë nga një veprim ose mosveprim që shkakton ose që mund të shkaktojë humbje në buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

#### **Neni 16 Cilësia e furnizimeve**

16.1 Furnizimet duhet t'i plotësojnë specifikimet teknike të paraqitura në kontratë në të gjitha aspektet dhe të jenë konform në të gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë, të cilat duhet të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë periudhës së realizimit të kontratës.

16.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare të parapara në KVK duhet të bëhen me kërkesë të dërguar nga furnizuesi për autoritetin kontraktues. Në kërkesë do të saktësohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorëzuara për këtë pranim sipas kontratës dhe të tregojë numrin e sasisë dhe vendin ku do të bëhet pranimi në mënyrën e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në furnizime.

16.3 Edhe nëse materialet apo artikujt që do të inkorporohen në furnizime ose në prodhim të komponentëve që do të furnizohen janë pranuar teknikisht në këtë mënyrë, ato prapë mund të refuzohen nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime, dhe në këtë rast ato duhet të ndërrohen menjëherë nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në furnizime vetëm nëse janë riparuar dhe janë përmirësuar në atë mënyrë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

#### **Neni 17 Inspektimi dhe testimi**

17.1 Furnizues do të sigurojë që furnizimet të dorëzohen në vendin e pranimit me kohë që t'i mundësohet autoritetit kontraktues të vazhdojë me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparë plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë.

17.2 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vendin e pranimit apo në vendet që janë specifikuar në KVK.

17.3 Për qëllime të testimeve dhe inspektimeve të tilla, Furnizues do të:

- a) I japë autoritetit kontraktues, përkohësisht dhe pa pagesë, ndihmë, mostra ose pjesë për testim, makina, pajisje, vegla, punë, materiale, skica dhe të dhëna të prodhimit që zakonisht kërkohen për inspektim dhe testim;
- b) Të merret vesh me autoritetin kontraktues për vendin dhe kohën e testimeve;
- c) T'i japë autoritetit kontraktues qasje në çfarëdo kohe të arsyeshme në vendin ku do të realizohen testimet.

17.4 Nëse përfaqësuesi i Autoritetit Kontraktues nuk është prezent në datën e vendosur për testim, furnizuesi mundet që, përveç nëse ka marrë udhëzim tjetër nga autoriteti kontraktues, të vazhdojë testimin, i cili do të konsiderohet se është bërë në prezencën e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjëherë do t'i dërgojë kopjet e certifikuara si duhet të rezultateve të testit të Autoritetit kontraktues, nëse nuk ka qenë prezent gjatë testit, do t'i pranojë rezultatet e testit.

17.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet e sipërpërmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë furnizuesin ose ta miratojë certifikimin e furnizuesit lidhur me këtë.

17.6 Nëse autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do t'ia japë tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditësh nga mospajtimi i tillë. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, të testohen nga një ekspert i zgjedhur me marrëveshje të ndërsjellë. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e së cilës dëshmohet se është gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjatë realizimit të detyrave të tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalojnë personave të paautorizuar informata lidhur me metodat e ndërmarrjes së prodhimit dhe operimit, të cilat informata i kanë marrë gjatë inspektimit dhe testimit.

#### **Neni 18 Parimet të përgjithshme të pagesave**

18.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Furnizues do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Furnizuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

18.2 Shumat duhet të paguhen brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

18.3 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar Furnizuesin që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtjesore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Furnizues do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

18.4 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 18.2, Furnizues mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga institucioni lëshues i Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

18.5 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 18.2 do t'i japin të drejtë Furnizuesit që ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

18.6 Në rast se Autoriteti Kontraktues është duke blerë në emër të Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nëse një autoritet kontraktues nuk plotëson obligimet e tij sipas kësaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund të informojë AQP-në për shkelje të tillë. AQP mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i ndonjë dhe i të gjitha kontratave të përbashkëta kornizë të konkluduara nga AQP.

#### **Neni 19 Dorëzimi**

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorëzojë furnizimet në pajtim me kushtet e kontratës. Furnizimet do të jenë në përgjegjësi të Furnizuesit deri në pranimin e tyre të përkohshëm.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojë furnizimet ashtu siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin apo keqësimin e gjendjes së tyre gjatë transportit deri në destinacionin e tyre, siç është dhënë në kontratë. Paketimi duhet të jetë i mjaftueshëm për të përballuar pa kufizime, bartjen e ashpër, ekspozimin në temperatura ekstreme, kripën dhe rëniet gjatë tranzitit dhe mbajtjen në ambient të hapur. Madhësia e paketimit dhe pesha duhet t'i përshtaten, nëse është e mundur, largësisë së destinacionit përfundimtar të furnizimeve, dhe mundësisë së mungesës së pajisjeve për bartje të rëndë në të gjitha pikat gjatë transitit.

19.3 Paketimi, shënimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në pajtim me kërkesat e dhëna në mënyrë të hapur në KVK, dhe i nënshtrohen ndryshimeve që mund të urdhërohen më vonë nga autoriteti kontraktues.

19.4 Asnjë furnizim nuk do të transportohet as të dorëzohet në vendin e pranimit derisa furnizuesi të ketë pranuar urdhrin e dorëzimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do të jetë përgjegjës për dorëzimin në vendin e pranimit të të gjitha furnizimeve dhe pajisjeve të furnizuesit, që janë të nevojshme për qëllime të kontratës.

19.5 Dorëzimi duhet të konsiderohet se është bërë atëherë kur ka dëshmi me shkrim që është në dispozicion për të dy palët se dorëzimi i furnizimeve është bërë në pajtim me kushtet e kontratës.

## **Neni 20 Operacionet e verifikimit**

20.1 Furnizimet nuk do të pranohen derisa të jenë realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime të Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund të realizohen para transportit, në pikën e dorëzimit dhe/ose në destinimin final të mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjatë progresit të dorëzimit të furnizimeve dhe para se të merren furnizimet, duhet të ketë fuqinë që të urdhërojë ose të vendosë:

- a) heqjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohësh siç është specifikuar në urdher, të të gjitha furnizimeve të cilat, sipas mendimit të autoritetit kontraktues, nuk janë në pajtim me kontratën;
- b) zëvendësimin e tyre me furnizime të mira dhe të përshtatshme;
- c) heqjen dhe ri-instalimin e mirë të pajisjeve, pa marrë parasysh testet e mëparshme të tyre ose pagesat e pjeshme të tyre, ose ndonjë instalim që lidhet me materialet, mjeshtrinë ose dizajnin për të cilin është përgjegjës furnizuesi, e që sipas mendimit të autoritetit kontraktues nuk është në pajtim me kontratën;
- d) që puna e bërë ose mallrat e dorëzuara apo materialet e përdorura nga furnizuesi janë ose nuk janë në pajtim me kontratën, ose që furnizimet apo një pjesë e tyre nuk i plotësojnë kërkesat e kontratës.

20.3 Furnizuesi, sa më shpejt që është e mundur dhe me shpenzime të veta, duhet t'i evitojë defektet e specifikuara. Nëse Furnizuesi nuk vepron sipas këtyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të punësojë persona tjerë për t'i zbatuar urdhrat dhe të gjitha shpenzimet që janë pasojë e kësaj, apo që do të shfaqen për shkak të kësaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbrësë nga paratë që do të paguhen ose të cilat do të bëhen obligim për t'iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet që nuk janë të cilësisë së kërkuar do të refuzohen. Një shenjë speciale mund t'u vendoset furnizimeve të refuzuara. Shenja nuk duhet të jetë e atillë që t'i ndryshojë ato, apo të ndikojë në vlerën e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqë nga vendi i pranimit, nëse këtë e kërkon autoriteti kontraktues, brenda një periudhe që e saktëson autoriteti kontraktues, dhe nëse kjo nuk realizohet ato do të hiqen me të drejtë me shpenzim dhe me rrezik të furnizuesit. Të gjitha punët që përfshijnë materialet e refuzuara do të refuzohen.

## **Neni 21 Pranimi i përkohshëm**

21.1 Furnizimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të jenë dorëzuar në pajtim me kontratën, t'i kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet e kërkuara, dhe të jenë autorizuar, si dhe të jetë lëshuar një certifikatë e pranimit të përkohshëm ose nëse konsiderohet se është lëshuar.

21.2 Furnizuesi mund të bëjë kërkesë, duke lajmëruar autoritetin kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm atëherë kur furnizimet të jenë të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga pranimi i aplikacionit të furnizuesit do të veprojë sipas njëres nga këto më poshtë:

- t'i lëshojë furnizuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar furnizimet në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij e kërkon Furnizuesi për ta lëshuar certifikatën.

21.3 Nëse rrethanat e jashtëzakonshme e bëjnë të pamundur që të vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjatë

periudhës së fiksuar për pranimit të përkohshëm ose final, autoriteti kontraktues e përgatit një deklaratë për ta vërtetuar pamundësinë e tillë, nëse është e mundur, në konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do të përgatitet brenda 30 ditësh pas datës në të cilën kjo pamundësi pushon së ekzistuari. Furnizuesi nuk do të nxisë shfaqjen e këtyre rrethanave për të evituar obligimin e paraqitjes së furnizimeve në një gjendje të përshtatshme për pranimit.

21.4 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej [30] ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe, përveç në rastet kur certifikata e pranimit të përkohshëm konsiderohet se përbën certifikatë të pranimit përfundimtar. Nëse furnizimet ndahen me kontratë në pjesë, Furnizuesi do të ketë të drejtë të bëjë kërkesë për certifikatë të veçantë për secilën pjesë.

21.5 Në raste të dorëzimit të pjesshëm, Autoriteti kontraktues rezervon të drejtën për të dhënë pranimit të pjesshëm e të përkohshëm.

21.6 Pas pranimit të përkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkritazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

## **Neni 22 Obligimet për garanci**

22.1 Furnizuesi do të garantojë që furnizimet të jenë të reja, të papërdorura, të modeleve të fundit dhe të përfshijë të gjitha përmirësimet e kohëve të fundit në dizajn dhe materiale, përveç nëse kërkohet ndryshe në kontratë. Furnizuesi do të garantojë që asnjë nga furnizimet të mos kenë defekt që shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshhtëria. Kjo garanci do të mbetet e vlefshme në atë mënyrë që saktësohet në KVK.

22.2 Furnizuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve në ndonjë pjesë të furnizimeve të cilat mund të paraqiten, apo të ndodhin gjatë periudhës së garancisë dhe të cilat:

- a) rezultojnë nga përdorimi i materialeve defektive, mjeshhtërisë së gabueshme ose dizajnit jo të mirë nga Furnizuesi; ose
- b) rezultojnë nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjatë periudhës së garancisë; ose
- c) shfaqen gjatë ndonjë inspektimi të bërë nga Autoriteti kontraktues ose në emër të tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt që kjo të mund të praktikohet. Periudha e garancisë për të gjithë artikujt e ndërruar ose të riparuar do të fillojë përsëri nga data në të cilën është bërë ndërrimi ose riparimi sipas vlerësimit të autoritetit kontraktues. Periudha e garancisë do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të furnizimeve që është ndikuar nga ndërrimi apo riparimi.

22.4 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së garancisë, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin. Nëse Furnizuesi nuk arrin ta kompensojë dëmin nga ndonjë defekt ose një dëm brenda afatit kohor të paraparë në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të korrigjojë defektin apo dëmin vetë, ose të punësojë dikë tjetër për ta bërë punën në rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga paratë që duhet të paguhet ose garancitë që mbahen prej Furnizuesit ose nga të dy;
- b) në rast se nuk ka sasi të duhur ose asnjë garanci nuk është efektive kërkoni që të merrni shumën e duhur nga Furnizuesi; ose
- c) të ndërpresë kontratën.

22.5 Obligimet e mirëmbajtjes do të parashihen në KVK dhe në specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së garancisë nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e garancisë do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

## **Neni 23 Shërbimet pas-shitjes**

23.1 Shërbimet pas-shitjes, nëse kërkohen në kontratë, do të jepen në pajtim me të dhënat e parapara në KVK. Furnizuesi do të marrë përsipër të realizojë ose të organizojë realizimin e mirëmbajtjes dhe të riparimit të furnizimeve dhe të sigurojë shpejt pjesët rezervë. KVK mund të saktësojë që Furnizuesi të sigurojë ndonjë ose të

gjitha materialet e mëposhtme, njoftimet dhe dokumentet që kanë të bëjnë me pjesët rezervë që i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

- a) pjesët rezervë të cilat Autoriteti kontraktues mund të vendosë t'i blejë nga Furnizuesi, duke kuptuar që ky vendim nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e garancisë sipas kontratës
- b) në rast të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve rezervë, duhet të lajmërohet paraprakisht Autoriteti kontraktues për t'i mundësuar që të blejë pjesët e kërkuara dhe, pas ndërprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjesëve rezervë, nëse kërkohen dhe kur kërkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesë.

#### **Neni 24 Pranimi përfundimtar**

24.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Furnizuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Furnizuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata finale e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 22 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do të konsiderohet se është realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit ose derisa të konsiderohet se kjo është nënshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

#### **Neni 25 Shkelja e kontratës**

25.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

25.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

25.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

25.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

#### **Neni 26 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues**

26.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Furnizuesit 7 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

- a) kur Furnizuesi në mënyrë përmbytëse nuk arrin t'i realizojë obligimet e veta sipas kësaj kontrate;
- b) Furnizuesi dështon në përmbytjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitohet ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të punëve;
- c) Furnizuesi refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;
- d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;
- e) Furnizuesi falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me

ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e res judicata;

g) Furnizuesi është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjete të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e res judicata për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat financiare të Komuniteteve;

i) Furnizuesi, pas një procedure tjetër të prokurimit ose procedure të dhënies së një granti të financuar nga buxheti i komunitetit, është deklaruar se ka bërë shkelje serioze të kontratës për mosrealizim të obligimeve të veta kontraktuese;

j) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Furnizuesit, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;

k) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës;

l) Furnizuesi nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

26.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit për të shtyrë përmbushjen duhet të pushojë së ekzistuari menjëherë pas ndërprerjes, pavarësisht nga detyrimet që mund të jenë paraqitur tashmë.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Furnizuesin që të ndër marrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e furnizimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

26.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Furnizuesit ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi furnizimet e dorëzuara dhe punës së realizuar dhe të bëjë rezhistrimin e materialeve të furnizuara dhe të papërdorura. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhet Furnizuesit dhe parave që i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Furnizuesin derisa të jenë përfunduar furnizimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi koston ekstra, nëse ka, të furnizimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndërprerjes së kontratës.

26.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës të parapara në Nenin 2 të KVK.

## **Neni 27 Ndërprerja nga ana e Furnizuesit**

27.1 Furnizuesi, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 7 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajë Furnizuesit shumat që duhet të paguhet në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit.
- vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose
- e pezullon dorëzimin e furnizimeve, ose ndonjë pjesë të tyre, për më tepër se 180 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) të Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Furnizuesin për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Furnizuesit.

## **Neni 28 Forca madhore**

28.1 Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë mosrespektim ose shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një *forcë madhore* që shkaktohet pas datës kur kontrata hyn në fuqi.

28.2 Për qëllime të këtij Neni, termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtima, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplozimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do të jetë i detyruar të heqë dorë nga garancia e realizimit, dëmet e likuiduara ose ndërprerja për shkak të shkeljes nëse, dhe deri në atë masë sa, vonesa e tij e realizimit ose mënyrë tjetër dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Gjithashtu, pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nga Furnizuesi për shkelje të kontratës, nëse dhe deri në atë masë sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

28.4 Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Furnizuesi nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nëse Furnizuesi shkakton kosto plotësuese gjatë zbatimit të urdhrave të autoritetit kontraktues ose gjatë përdorimit të mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do të certifikohet nga autoriteti kontraktues.

## **Neni 29 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

29.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjekje për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

29.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përipiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

## **Neni 30 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

30.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi; ose
- b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK..

30.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

## KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

*[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënime kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]*

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Nr. Neni	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbuloohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë shqipe.
Siguria e ekzekutimit	8.1	Shuma e Sigurisë së ekzekutimit është 5.000.00€ ne kohezgatje prej 37 muajve
Cilësia e furnizimeve	16.2	Furnizuesi do të ketë kujdes në furnizim cilësorë sipas njësive kërkuese ne afat prej 2 dite pas pranimit te kërkesës
Inspektimi dhe testimi	17.2	Inspektimi për cilësi dhe sasi do të kryhet çdo herë me rastin e pranimit të artikujve të porositur, Autoriteti kontraktues e ruan të drejtën e reklamimit të mallrave për cilësi apo sasi për 72 orë.  Nëse gjatë kësaj kohe vëren mangësi në artikujt e furnizuar si në cilësi apo sasi i reklamon te furnizuesi i cili është i obliguar që të ndërrojë mallin e reklamuar apo të plotësojë sasinë që mungon.
Dorëzimi	19.3	Furnizuesi do t'i bartë të gjitha rreziqet që kanë të bëjnë me mallrat deri në pranimin në destinacion..  <b>Dërgesa:</b> Dërgesat do të bëhet brenda 2 ditëve pas marrjes se “urdhër blerjes” nga ana e Furnizuesit. Dorëzimi do të bëhet në një ditë pune dhe gjatë orarit të punës të Autoritetit kontraktues (e hënë - e premte, 8:00-16:00).
Fillimi dhe përfundimi	9.2	Kjo kontratë hynë në fuqi më dt: 07.05.2026, dhe përfundon më 06.05.2029, mirpo kontrata mund të përfundoj edhe me herët me shpenzimin e mjeteve të parapara për këtë aktivitet të prokurimit.
Pagesat	10.1	Orari i pagesës do të jetë: pagesa për shërbimet bëhet sipas raportit të menagjerit të kontratës për kryerjen me sukses të shërbimeve <b>Çmimi i shërbimeve janë përcaktuar te përshkrimi i çmimeve e cila do të jetë pjesë e kësaj kontrate.</b>
Dëmet e likuiduara	18.1	Cdo kalim i afatit kohor të cekur në pikën 17.1 të KVK, do të zbatohen penalet:  Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të

		Kontratës për ditë vonese.  Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10 % e Çmimit final të Kontratës.
Inspektimi dhe testimi	19.1	Menaxher i Kontratës- Liridon Duhlaku ndërsa MDMK caktohet Rasim Hasani.
Pagesa	20.1	Autoriteti Kontraktues do të paguaj secilën shumë të detyrimeve pas pranimit të secilës dërgesë të pranuar dhe hartimit të raportit të menaxherit se furnizimet dhe shërbimet janë kryer në harmoni me kushtet e kontratës
Obligimet e garancionit	22.1	Furnizuesi është përgjegjës për materialin e furnizuar dhe nëse konstatohet ne defektet si pasojë e cilësisë së furnizuesi do të kompensojë dëmin e shkaktuar.
Pranimi i furnizimeve	22.3	Pranimi i furnizimeve bëhet nga Komisioni për Pranimin e furnizimeve i cili emërohet me Vendim nga Zyrtaari Kryesor Administrativ. Komisioni për Pranimin e furnizimeve ka përgjegjësinë të bëjë konstatimin e sasisë, cilësisë, llojit dhe vlerës së furnizimeve të pranuar, të cilat dokumentohen me procesverbal se janë në përputhshmëri me kontratën apo urdhërblerjen.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	29.1	<b>Komisioni për Ndërmjetësim ne kuadër te Ministrisë se Drejtësisë</b>
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	32.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet <b>Gjykatën Themelore-Prishtinë</b> në pajtim me ligjin në Kosovë.  ose  b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të <b>Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës</b> në kuadër të <b>Odës Ekonomike të Kosovës</b> , në përputhje me rregullat e <b>Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë</b> .

**Furnizimi me projektor (perfshirë edhe montimi i tyre) dhe pjesë përcjellëse – kontratë 3 vjeçare**

NR.	Përshkrimi i artikullit	Pershkrimi i detajuar teknik	Njësia matëse	Sasia	Çmimi për njësi	Çmimi peshuar me TVSH	Çmimi peshuar me TVSH për secin produkt
1	<b>Projektor DLP3D</b>	<p>Specifikime Teknike për Projektor DLP 3D</p> <p>Teknologjia e pasqyrimit digjital me mikro-pasqyra (DMD)</p> <p>Sistem optik me çip të vetëm</p> <p>Llamba me halogjene metalike si burim drite</p> <p>Kohëzgjatja e burimit të dritës minimum 5,000 orë në mënyrën normale</p> <p>Kohëzgjatja e burimit të dritës minimum 10,000 orë në mënyrën ekonomike</p> <p>Rezolucioni vendor 800 × 600 piksela (SVGA)</p> <p>Mbështetje për formatet SVGA, VGA, XGA</p> <p>Përpunimi i ngjyrave minimum 16.7 milionë ngjyra</p> <p>Kontrati dinamik minimum 20,000:1</p> <p>Kontrati statik (ANSI) minimum 3,000:1</p> <p>Gamë ngjyrash minimum 85% e spektrit NTSC</p> <p>Ndriçimi maksimal minimum 4,000 ANSI lumenë</p> <p>Uniformiteti i ndriçimit minimum 80%</p> <p>Stabiliteti i ndriçimit gjatë funksionimit minimum 85% pas 2,000 orësh</p> <p>Largësia fokale F = 2.41 - 2.55</p> <p>Raporti i hedhjes (throw ratio) 1.94 - 2.16:1</p> <p>Madhësia e imazhit 30" - 300" diagonale</p> <p>Distanca e projekcionit 1.1m - 11.8m për imazh 60"</p> <p>Zhvendosja vertikale e imazhit ±40% manuale</p> <p>Korrektimi trapezoidal ±40° vertikalisht</p> <p>Fokusim manual me precizitet të lartë</p> <p>Zmadh-zvogëlim optik me raport 1.1:1</p> <p>Sistemi optik me lente të mbyllura totalisht</p> <p>Teknologji 3D e integruar me mbështetje për DLP Link</p> <p>Mbështetje për formatat 3D Frame Sequential, Side-by-Side, Top-Bottom</p> <p>Sinkronizim automatik me syzet 3D aktive</p> <p>HDMI 1.4a me HDCP minimum 1 portë</p> <p>Mbështetje për sinjale HD dhe Full HD</p> <p>Hyrje VGA (D-Sub 15-pin) minimum 2 porta</p> <p>Dalje monitore VGA 1 portë</p> <p>Porta kompozite video (RCA) 1 portë</p> <p>Porta S-Video 1 portë</p> <p>USB Type-A për kontroll dhe lexim multimedia minimum 1 portë</p>	Cope	1	389.00	198.39	51.00%

	<p>USB Type-B për kontroll nga kompjuteri 1 portë</p> <p>Hyrje audio (3.5mm jack) minimum 2 porta</p> <p>Dalje audio (3.5mm jack) minimum 1 portë</p> <p>Altoparlant i integruar minimum 3W fuqi dalëse</p> <p>Portë RS-232 për kontroll të jashtëm</p> <p>Telekomandë me infrakuqe me bateritë përfshirë</p> <p>Rezolucione të mbështetura VGA (640x480) deri në UXGA (1600x1200)</p> <p>Format native 4:3</p> <p>Format të tjera 16:9, 16:10, automatik</p> <p>Frekuenca vertikale 50Hz - 85Hz</p> <p>Frekuenca horizontale 15kHz - 102kHz</p> <p>Teknologji e kompensimit të ngjyrave me 6 segmente</p> <p>Reduktuesi i zhurmës digjitale</p> <p>Kompensim automatik i balancës së të bardhës</p> <p>Mënyra të para-konfiguruar minimum 5 profile (Ndriçim, Prezantim, sPort, Kino, Lojëra)</p> <p>Menaxhimi i ngjyrave me bosha të pavarur rregullimi</p> <p>Ndezeje e shpejtë (maksimum 30 sekonda)</p> <p>Rifillim automatik pas ndërprerjes së rrymës</p> <p>Ftohje normale (maksimum 90 sekonda)</p> <p>Timer automatik i fikjes me kohëmatës të rregullueshëm</p> <p>Mbrojtje me fjalëkalim</p> <p>Funksion freeze frame (ngirje imazhi)</p> <p>Shfaqje e shumëfishitë e burimit</p> <p>Menaxhim inteligjent i energjisë me detekim automatik të sinjalit</p> <p>Dimensionet maksimale (GxThxL) 283mm x 95mm x 224mm</p> <p>Pesha maksimum 2.3 kg</p> <p>Ngjyra e bardhë ose kombinim i bardhë/gri</p> <p>Temperatura operative +5°C deri +35°C</p> <p>Temperatura e ruajtjes -10°C deri +60°C</p> <p>Lagështia relative 10% - 85% pa kondensim</p> <p>Lartësia mbi nivelin e detit 0 - 2,286m me performancë të plotë</p> <p>Niveli i zhurmës maksimum 34 dB në mënyrën normale, 30 dB në mënyrën ekonomike</p> <p>Fuqia maksimale maksimum 260W</p> <p>Mënyra ekonomike maksimum 195W</p> <p>Mënyra standby maksimum 1W</p> <p>Tensioni hyrës 100-240V AC</p> <p>Frekuenca 50/60 Hz</p> <p>Konsumim automatik në varësi të tensionit të rrjetit</p> <p>Certifikatë CE (Bashkimi Evropian)</p> <p>Certifikatë FCC Class B</p> <p>Direktiva RoHS për kufizimin e substancave të rrezikshme</p> <p>Direktiva WEEE për pajisjet elektrike</p> <p>ISO 21118 për performancën e projektorëve</p>					51.00%
--	---	--	--	--	--	--------

		<p>IEC 60950-1 / IEC 62368-1 për sigurinë e pajisjes</p> <p>Standarde për kompatibilitetin elektromagnetik</p> <p>Projektori të jetë i ri dhe i papërdorur</p> <p>Kablllo rryme të përfshirë</p> <p>Telekomandë me bateri të përfshirë</p> <p>Kablllo VGA minimum 1.5m të përfshirë</p> <p>Autorizim nga Prodhuesi apo distributori i autorizuar për territorin e Kosovës në emër të projektit</p> <p>Garancion nga prodhuesi 2 vite në emër të projektit me të dhenat e prodhuesit</p>					
2	Projektor 4K	<p>Specifikime Teknike për Projektor 4K</p> <p>Teknologjia e pasqyrit digjital me mikro-pasqyra (DMD)</p> <p>Sistem optik me çip të vetëm</p> <p>Reze lazer si burim drite</p> <p>Kohëzgjatja e burimit të dritës minimum 25,000 orë</p> <p>Rezolucioni vendor 3840 x 2160 piksela (UHD)</p> <p>Mbështetje për formatet 4K, Full HD, HD</p> <p>Përpunimi i ngjyrave minimum 1.07 miliardë ngjyra</p> <p>Kontrasti dinamik minimum 10,000:1</p> <p>Kontrasti statik (ANSI) minimum 2,000:1</p> <p>Gamë ngjyrash minimum 90% e spektrit Rec.709</p> <p>Ndriçimi maksimal minimum 3,500 ANSI lumenë</p> <p>Uniformiteti i ndriçimit minimum 85%</p> <p>Stabilitet i ndriçimit gjatë funksionimit minimum 90% pas 5,000 orësh</p> <p>Largësia fokale F = 2.59 - 2.87</p> <p>Raporti i hedhjes (throw ratio) 1.13 - 1.47:1</p> <p>Madhësia e imazhit 60" - 300" diagonale</p> <p>Distanca e projeksonit 1.5m - 7.6m për imazh 100"</p> <p>Zhvendosja vertikale e imazhit ±15% manuale</p> <p>Korrektimi trapezoidal ±40° vertikalisht, ±30° horizontalisht</p> <p>Korrektim i shtrembërimit në 4 kënde</p> <p>Fokusim manual me precizitet të lartë</p> <p>Zmadh-zvogëlim optik me raport 1.3:1</p> <p>Sistemi optik me lente të mbyllura totalisht</p> <p>HDMI 2.0 me HDCP 2.2 minimum 2 porta</p> <p>Mbështetje për 4K@60Hz</p> <p>Hyrje VGA (D-Sub 15-pin) 1 portë</p> <p>Dalje monitore VGA 1 portë</p> <p>Porta kompozite video 1 portë</p> <p>USB Type-A për lexim multimedia minimum 1 portë</p> <p>Hyrje audio (3.5mm jack) minimum 1 portë</p> <p>Dalje audio (3.5mm jack) minimum 1 portë</p> <p>Altoparlant i integruar minimum 10W fuqi dalëse</p> <p>Portë RS-232 për kontroll të jashtëm</p> <p>Portë LAN (RJ-45) për rrjet dhe menaxhim të largët</p>	Cope	1	880.00	88.00	10.00%

	<p>Telekomandë me infrakuqe me bateritë përfshirë</p> <p>Rezolucione të mbështetura VGA (640x480) deri në 4K UHD (3840x2160)</p> <p>Format native 16:9</p> <p>Format të tjera 4:3, 16:10, automatik</p> <p>Frekuencat vertikale 24Hz - 120Hz</p> <p>Teknologji e kompensimit të lëvizjes për imazhe të qëndrueshme</p> <p>Video MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265</p> <p>Audio MP3, WMA, AAC</p> <p>Imazhe JPEG, BMP, PNG, GIF</p> <p>Dokumente PDF bazik</p> <p>Teknologji e përmirësimit të ngjyrave</p> <p>Reduktuesi i zhurmës digjitale 3D</p> <p>Kompensim automatik i gamas tonale</p> <p>Mënyra të para-konfiguruara minimum 6 profile (Ndriçim, Kino, Sport, Lojëra)</p> <p>Menaxhimi inteligjent i ngjyrave me 6 bosha rregullimi</p> <p>Ndezje/fikje e shpejtë (maksimum 10 sekonda)</p> <p>Rifillim automatik pas ndërprerjes së rrymës</p> <p>Ftohje e shpejtë (maksimum 5 sekonda)</p> <p>Timer automatik i fikjes</p> <p>Mbrojtje me fjalëkalim</p> <p>Shfaqje e shumëfishtë e burimit</p> <p>Funksion freeze frame (ngjirje imazhi)</p> <p>Dimensionet maksimale (GxTxxL) 390mm x 143mm x 280mm</p> <p>Pesha maksimum 4.5 kg</p> <p>Ngjyra e bardhë/gri ose e zezë</p> <p>Temperatura operative +5°C deri +40°C</p> <p>Temperatura e ruajtjes -20°C deri +60°C</p> <p>Lagështia relative 10% - 90% pa kondensim</p> <p>Lartësia mbi nivelin e detit 0 - 3,000m me performancë të plotë</p> <p>Niveli i zhurmës maksimum 32 dB në mënyrën normale, 28 dB në mënyrën ekonomike</p> <p>Fuqia maksimale maksimum 300W</p> <p>Mënyra ekonomike maksimum 240W</p> <p>Mënyra standby maksimum 0.5W</p> <p>Eficienca energjetike minimum klasë B sipas standardeve BE</p> <p>Tensioni hyrës 100-240V AC</p> <p>Frekuenca 50/60 Hz</p> <p>Konsumim automatik në varësi të tensionit të rrjetit</p> <p>Certifikatë CE (Bashkimi Evropian)</p> <p>Certifikatë FCC Class B</p> <p>Direktiva RoHS për kufizimin e substancave të rrezikshme</p> <p>Direktiva WEEE për pajisjet elektrike</p> <p>Energy Star nëse aplikueshme</p> <p>ISO 21118 për performancën e projektorëve</p>		10.00%
--	---	--	--------

	IEC 60950-1 / IEC 62368-1 për sigurinë e pajisjes Standarde për kompatibilitetin elektromagnetik Projektori të jetë i ri dhe i papërdorur Kablo rryme të përfshirë Telekomandë me bateri të përfshirë Kablo HDMI minimum 1.5m të përfshirë Autorizim nga Prodhuesi apo distributori i autorizuar për territorin e Kosovës në emër të projektit Garancion nga prodhuesi 2 vite në emër të projektit me të dhenat e prodhuesit					
--	---	--	--	--	--	--

3	USB dongle	Pajisje transmetuese pa tel për lidhje me projektor	Cope	1	186.00	9.30	5.00%
		Teknologji transmetimi me frekuencë radio dual-band					
		Mbështetje për rrjete wireless 802.11a/b/g/n/ac					
		Frekuencat e funksionimit 2.4GHz dhe 5GHz					
		Largësia maksimale e transmetimit minimum 30 metra pa pengesa					
		Rezolucioni maksimal i mbështetur 1920x1200 piksela (WUXGA)					
		Mbështetje për video Full HD 1080p					
		Frekuenca e rifreskimit minimum 30fps					
		Latenca maksimale 200ms					
		Lidhje përmes portës HDMI në projektor					
		Mbështetje për HDCP për përmbajtje të mbrojtur					
		Konsumim energjie maksimum 5W					
		Ushqim me energji përmes portës USB ose përshtatës dedikuar					
		Tensioni hyrës 5V DC					
		LED tregues statusi i lidhjes					
		Butoni për çiftim automatik me dongle transmetues					
		Mbështetje për deri në 4 pajisje të lidhura njëkohësisht					
		Funksion moderimi për kontroll të prezantimit					
		Enkriptim WPA2 për siguri të transmetimit					
		Dimensionet maksimale 90mm x 60mm x 20mm					
		Pesha maksimum 100 gram					
		Ngjyra e zezë ose gri e errët					
		Temperatura operative +0°C deri +40°C					
		Temperatura e ruajtjes -20°C deri +60°C					
		Lagështia relative 10% - 90% pa kondensim					
		Certifikatë CE (Bashkimi Evropian)					
Certifikatë FCC për pajisje wireless							
Direktiva RoHS për kufizimin e substancave të rrezikshme							
Kompatibel me Windows 7, 8, 10, 11							
Kompatibel me macOS 10.12 dhe më të ri							
Mbështetje për Android dhe iOS përmes aplikacioni dedikuar							
Pajisja të jetë e re dhe e papërdorur							
Kablo HDMI të përfshirë							
Përshtatës USB për ushqim me energji të përfshirë dhe							

	<p>Adapter USB pa tel për transmetim të sinjalit nga kompjuteri</p> <p>Ndërfaqe lidhëse USB Type-A 2.0 ose më e re</p> <p>Teknologji wireless dual-band</p> <p>Mbështetje për standarde 802.11a/b/g/n/ac</p> <p>Frekuencat e funksionimit 2.4GHz dhe 5GHz</p> <p>Shpejtësia maksimale e transmetimit minimum 433 Mbps në 5GHz</p> <p>Shpejtësia maksimale e transmetimit minimum 150 Mbps në 2.4GHz</p> <p>Largësia maksimale e transmetimit minimum 30 metra pa pengesa</p> <p>Format e mbështetura video AVI, MP4, WMV, MOV</p> <p>Format e mbështetura prezantimi PPT, PPTX, PDF</p> <p>Format e mbështetura imazhe JPEG, PNG, BMP</p> <p>Mbështetje për transmetim ekrani të plotë (screen mirroring)</p> <p>Rezolucioni maksimal i transmetimit 1920x1200 piksela</p> <p>Konsumim energjie maksimum 2.5W</p> <p>Ushqim me energji përmes portës USB</p> <p>LED tregues statusi i transmetimit</p> <p>Butoni fizik për fillim të transmetimit</p> <p>Çiftim automatik me marrësin e projektorit</p> <p>Enkriptim WPA2/WPA3 për siguri të transmetimit</p> <p>Kompatibël me çdo projektor që ka marrës wireless të përshtatshëm</p> <p>Dimensionet maksimale 60mm x 20mm x 10mm</p> <p>Pesha maksimum 20 gram</p> <p>Ngjyra e zezë ose gri e errët</p> <p>Temperatura operative +0°C deri +40°C</p> <p>Temperatura e ruajtjes -20°C deri +60°C</p> <p>Lagështia relative 10% - 90% pa kondensim</p> <p>Certifikatë CE (Bashkimi Evropian)</p> <p>Certifikatë FCC për pajisje wireless</p> <p>Direktiva RoHS për kufizimin e substancave të rrezikshme</p> <p>Kompatibël me Windows 7, 8, 10, 11</p> <p>Kompatibël me macOS 10.12 dhe më të ri</p> <p>Driver automatik plug-and-play</p> <p>Instalim software opsional për funksione të avancuara</p> <p>Pajisja të jetë e re dhe e papërdorur</p> <p>Kabulo zgjatëse USB opsionale</p> <p>Set dongle &amp; usb wifi duhet të jone brand i njëjt me projektoret pozicion 1 dhe 2</p> <p>Autorizim nga Prodhuesi apo distributori i autorizuar per territorin e Kosoves ne emer te projektit</p> <p>Garancion nga prodhuesi 2 vite ne emer te projektit me te dhenat e prodhuesit</p>						5.00%
4	<p>Altoparlant për instalim të integruar në mur ose tavan</p> <p>Konfigurimi akustik me dy drejtime (2-way)</p> <p>Përbërja e sistemit woofer dhe tweeter të integruar</p>	Cope	1	500.00	45.00	9.00%	

	Diametri i woofer-it minimum 6.5 inç (165mm)								
	Diametri i tweeter-it minimum 1 inç (25mm)								
	Koni i woofer-it nga polipropilen i armuar me fibra								
	Membrana e tweeter-it nga mëndafsh ose polimer i butë								
	Fuqia maksimale e programuar minimum 100W								
	Fuqia RMS minimum 50W								
	Impedanca nominale 8 Ohm								
	Përgjigjja në frekuencë 45Hz - 20kHz								
	Sensitiviteti minimum 89 dB (1W/1m)								
	Shpërndarja e zërit 180° në rrafshin horizontal								
	Shpërndarja e zërit 180° në rrafshin vertikal								
	Frekuenca e crossover 3kHz - 4kHz								
	Ndarës frekuence pasiv i integruar								
	Terminalet e lidhjes me klema me sustë								
	Pranon kabllo me trashësi deri në 2.5mm <sup>2</sup>								
	Korniza e jashtme e dukshme nga plastikë rezistent								
	Dimensionet e kornizës së dukshme 318mm x 217mm								
	Thellësia e instalimit maksimum 80mm								
	Diametri i prerjes për instalim 285mm x 185mm								
	Grilja mbrojtëse e largueshme me magnete								
	Ngjyra e grillës e bardhë matte								
	Mundësi lyerje e grillës në ngjyrë të murit/tavanit								
	Material i grillës metal me vrima akustike								
	Klipsa montimi me sustë për fiksion të shpejtë								
	Rezistencë ndaj lagështisë IP44 ose më mirë								
	Certifikim për përdorim në ambiente me lagështi të moderuar								
	Pesha e njësisë maksimum 2.5 kg								
	Temperatura operative -10°C deri +50°C								
	Temperatura e ruajtjes -20°C deri +60°C								
	Distorsioni harmonik total (THD) maksimum 1% në 1W								
	Përputhshmëri me standardet akustike IEC 60268								
	Material i kablllove bakër i pastër me izoim PVC								
	Gjatësia minimale e kablllos së bashkangjitur 30cm								
	Shenjzim polariteti pozitiv/negativ në terminale								
	Certifikatë CE (Bashkimi Evropian)								
	Direktiva RoHS për kufizimin e substancave të rrezikshme								
	Certifikim për sigurinë elektrike								
	Udhëzues instalimi i ilustruar në gjuhën shqipe								
	Shablloni për prerje të përfshirë								
	Vida dhe ankerë montimi të përfshirë për mur gips-karton								
	Vida dhe ankerë montimi të përfshirë për tavan								
	Grilja mbrojtëse me magnete të përfshirë								
	Altosparlanti të jetë i ri dhe i papërdorur								
									9.00%

5	Llampa te projektoreve	Llambë zëvendësuese origjinale për projektor	Cope	1	110.06	27.51	25.00%	25.00%
		Lloji i llambës me presion të lartë merkuri (UHP)						
		Fuqia nominale e llambës 210W						
		Tensioni operativ 200-240V AC						
		Kohëzgjatja e llambës në mënyrën normale minimum 5,000 orë						
		Kohëzgjatja e llambës në mënyrën ekonomike minimum 10,000 orë						
		Kohëzgjatja e llambës në mënyrën ekstreme ekonomike minimum 15,000 orë						
		Rrjedhja luminoze e llambës minimum 4,000 ANSI lumenë						
		Temperatura e ngjyrës 6,500K - 8,000K						
		Koha e ngrohjes së llambës maksimum 60 sekonda						
		Koha e ftohjes së llambës minimum 90 sekonda pas fikjes						
		Llamba e montuar në module me bazë metalike						
		Moduli i llambës me mekanizëm fiksimi me vida						
		Sistem ftohje aktive i integruar në modulin e llambës						
		Dimensionet e modulit të llambës të përputhshme me projektorin origjinal						
		Pesha e modulit të llambës maksimum 300 gram						
		Material i bazës metalike rezistent ndaj temperaturave të larta						
		Qelqi refraktor me shtresë anti-reflektive						
		Kontakte elektrike nga bakër i pastër me mbështjellje argjendi						
		Rezistencë ndaj goditjeve dhe dridhjes gjatë transportit						
		Sistemi i identifikimit të llambës me çip RFID ose barcode						
		Ndalues mbrojtës për mbitemione të rrjetit						
		Mbrojtje termike automatike për parandalimin e mbinxehjes						
Certifikatë CE (Bashkimi Evropian)								
Certifikatë FCC për pajisje elektronike								
Direktiva RoHS për kufizimin e substancave të rrezikshme								
Standardi IEC 61167 për llamba projektorësh								
Ambalazh individual mbrojtës antistatik								
Llamba të jetë origjinale	100.00%							
<b>Totali me TVSH</b>				<b>2,065.06</b>	<b>368.20</b>	<b>100.00%</b>		

KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN

## NJOFTIM PËR KONTRATË

PUNË

FURNIZIM

SHËRBIME

*Sipas Nenit 40të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092*

Data e përgatitjes së njoftimit: 04.03.2026

Nr i Prokurimit	613-26-936-1-2-1
Nr i brendshëm	

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



### NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

#### I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN		
Adresa Postare: SHQIPERIA		
Qyteti: LIPJAN	Kodi postar: 14000	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Bekim Shabani		Telefoni: +383 20041526
Email: bekim.g.shabani@rks-gov.net		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		

Po



Jo



Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po



Jo



Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

*Nëse po, specifiko identitetin e të gjithë Autoriteteve Kontraktuese që kanë të drejtë të bëjnë porosi nën termet e kontratës ose referoju një Aneksi:*

### NENI II: LËNDA E KONTRATËS

## II.1) PËRSHKRIMI

<b>II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:</b> Furnizimi dhe montimi i projektorëve me pjesët përcjellëse		
<b>II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit</b> (Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)		
<input type="checkbox"/> Punë	<input checked="" type="checkbox"/> Furnizime	<input type="checkbox"/> Shërbime
<input type="checkbox"/> Ekzekutim <input type="checkbox"/> Plani dhe ekzekutimi <input type="checkbox"/> Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	<input checked="" type="checkbox"/> Blerja <input type="checkbox"/> Qira financiare (lizing) <input type="checkbox"/> Qira <input type="checkbox"/> Blerje me këste <input type="checkbox"/> Një kombinim i këtyre	
Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve/kryesor i dorëzimit/ kryesor i realizimit IEA-atë		
<b>II.1.3) Njoftimi përfshinë</b> Krijimin e kontratës publike kornizë <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>II.1.4) Informacionet e marrëveshjes kornizë (nëse aplikohet):</b>  Kontrate publike kornizë me një operator <input checked="" type="checkbox"/>  Kontrate publike kornizë me disa operator <input type="checkbox"/>  <b>Ekzekutimi i kontratës:</b>  Thirrje/Porosi <input checked="" type="checkbox"/>  Kontrata ndihmëse/Mini-konkurencë <input type="checkbox"/>  Kohëzgjatja e kontratës publike kornizë: në muaj 36		
<b>II.1.5) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës</b> Furnizimi dhe montimi i projektorëve me pjesët përcjellëse		
<b>II.1.6) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP):</b>		

33452100-4

**II.1.7) Variantet pranohen**

Po  Jo

**II.1.8) Ndarja në Pjesë**

Po  Jo

*Nëse po, tenderët mund të dorëzohen për (shënoni vetëm një kuti)*

vetëm një pjesë  Të gjitha pjesët

**II.1.9) Informacione lidhur me pjesët (nëse aplikohen)**

Nr. i pjesës	Emërtimi i grupit	Përshkrimi i shkurtër

**Numri maksimal i Pjesëveqë do të mund të shpërblehet tek një tenderues është:**

**II.1.10) Vlera e parashikuar e kontratës: 50,000.00**

**II.2) SASIA APO FUSHËVEPRIMI I KONTRATËS**

**Sasia apo fushëveprimi i përgjithshëm (përfshirë të gjitha pjesët dhe opsionet nëse aplikohen)**  
Referoju paramases

**II.3) KOHËZGJATJA E KONTRATËS APO AFATET KOHORE PËR PËRFUNDIM**

Kohëzgjatja në muaj apo ditë (nga dhënia e kontratës)  
*apo*  
Fillimi  
Përfundimi

**NENI III: INFORMACIONET LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE**

**III.1) KUSHTET NË LIDHJE ME KONTRATËN**

**III.1.1) Siguria e kërkuar e ekzekutimit**

Po  Jo

*Nëse po, vlera e sigurisë së ekzekutimit Operatori Ekonomik i rekomanduar për kontratë me rastin e nënshkrimit të kontratës është i obliguar që të bëjë sigurimin e ekzekutimit në shumën prej 5000€ në kohëzgjatje prej 37 muajve. EUR ose % e vlerës së kontratës*

**III.1.2) Forma ligjore që do të merret përmes grupit të operatorëve ekonomik të cilëve do t'u jepet kontrata (nëse aplikohet):**

**III.1.3) Kushtet e tjera të veçanta me të cilat ka të bëjë ekzekutimi i kontratës**

Po  Jo

Nëse po, përshkrimi i kushteve të veçanta

### III.2) KUSHTET PËR PJESËMARRJE

<p><b>III.2.1) Kërkesat e përshtatshmërisë:</b></p> <p>1.Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e specifikuara në nenin 65 të Ligjit të Prokurimit Publik (LPP), Ligji nr. 04 L-42. LPP mund të shkarkohet nga <a href="http://krpp.rksgov.net">http://krpp.rksgov.net</a>. Vërtetim nga Administrata Tatimore e Kosovës. 3. Vërtetim nga Gjykata kompetente.</p>	<p><i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i></p> <p>1.Deklaratën nën betim se operatori ekonomik përmbush kërkesat mbi përshtatshmërinë Neni 65 i Ligjit Nr. 04 L-042 , Plotësimi i Aneksit Nr. 2 te Dosjes se Tenderit 2.Një vërtetim nga administrata tatimore e vendit të themelimit të operatorit ekonomik, se operatori ekonomik në fjalë nuk është me vonësë për pagimin e tatimeve së paku deri në tremujorin e fundit të vitit para dorëzimit të tenderit. Kërkohej kopja vetëm nga Operatori Ekonomik qe propozohet për shpërbllim te kontratës dhe dorëzohet te Autoriteti Kontraktues para publikimit te Njoftimit mbi Vendimin e Autoritetit Kontraktues. 3.Një vërtetim nga Gjykata qe vërteton se Operatori ekonomik dhe ndonjë drejtues, menaxher ose drejtor i saj nuk është shpallur fajtor nga një gjykatë kompetente për kryerjen e një vepre penale dhe operatori ekonomik nuk është ne falimentim ose nën administrim te dhunshëm gjyqësore. Dokumentet për piken (a) dhe (b) Kërkohen nga Operatori Ekonomik qe propozohet për shpërbllim te kontratës dhe dorëzohet te Autoriteti Kontraktues para publikimit te Njoftimit mbi Vendimin e Autoritetit Kontraktues. Dështimi i Operatorit Ekonomik qe është propozuar qe te shpërblehet mekontrate te sjelle dokumentet te kërkuara ne piken, 2 dhe 3 i jep të drejtë Autoritetit Kontraktues qe ofertën ta refuzoj, te konfiskoj sigurimin e tenderit nëse e njëjta është kërkuar, të inicioj procedurën për diskualifikim në përputhje me nenin 99.2 të LPP-se dhe te vazhdoj me shpërbllim te kontratës me Operatorin Ekonomik qe është listuar ne vendin e dyte</p>
<p><b>III.2.2) Përshtatshmëria profesionale:</b></p> <p>Kërkesa 1. Regjistrimi si Operator Ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe apo regjistrin e ndërmarrjeve në vendin e juaj të themelimit</p>	<p><i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i></p> <p>Dëshmia 1. Regjistrimi si Operator Ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe apo regjistrin e ndërmarrjeve në vendin e juaj të themelimit</p>
<p><b>III.2.3) Kapaciteti ekonomik dhe financiar:</b></p>	<p><i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i></p>
<p><b>III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional:</b></p>	<p><i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i></p>

<p><b>Kërkesa 1</b> Operatori ekonomik duhet të ofroj dëshmi se ka përfunduar me sukses kontratat për projekte të ngjashme në vlerë prej 60,000.00 Euro per (tri) vitet e fundit, duke filluar nga data e publikimit të Njoftimit për Kontrat</p>	<p><b>Dëshmia 1.</b> Nje liste e kontratave e nënshkruar dhe vulosur nga OE ku do të bëhet përshkrimi me këto informata titullin e kontratës, klientin, datën e fillimit të kontratës, datën e përfundimit të kontrates, vlerën e kontrates, Referencat apo pranimin teknik kopje për kontratat e prezentuara per projekte te ngjashme, Nese kontrata me reference eshte me kompani private te deshmohet me transaksion bankar (deshmi qe eshte kry pagesa). Referencat apo pranimet teknike duhet te jene ne 3 (tri) vitet e fundit, duke filluar nga data e publikimit të Njoftimit për Kontrate</p>
---	--

### III.3) KUSHTET SPECIFIKE PËR KONTRATAT E SHËRBIMEVE

<p>Po <input type="checkbox"/> Jo <input type="checkbox"/></p> <p><b>III.3.1) Ekzekutimi i shërbimeve i rezervuar për një profesion të caktuar</b></p> <p><i>Nëse po, referenca për ligjin, rregulloren apo dispozitën administrative përkatëse</i></p>
<p><b>III.3.2) Personat ligjor duhet të tregojnë emrat e kualifikimeve profesionale të personelit përgjegjës për ekzekutimin e shërbimeve</b></p> <p>Po <input type="checkbox"/> Jo <input type="checkbox"/></p>

## NENI IV: PROCEDURA

### IV.1) LLOJI I PROCEDURËS

<p><b>IV.1.1) Lloji i procedurës</b></p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> E hapur</p>
<p><input type="checkbox"/> E kufizuar</p>
<p><input type="checkbox"/> Konkurruese me negociata</p>
<p><input type="checkbox"/> Kuotim i Çmimit</p>
<p><b>IV.1.2) Kufizime në numrin e operatorëve të cilët do të ftohen për tenderim</b> (<i>procedurë e kufizuar apo konkurruese me negociata</i>)</p> <p>Në bazë të aplikacioneve të pranuar, më së shumti 6 kandidat do të ftohen për të dorëzuar tenderët e detajuar të kësaj kontrate. Nëse më shumë se 6 kandidat të përshtatshëm i plotësojnë kriteret e mësipërme të përzgjedhjes, përparësitë dhe dobësitë relevante të aplikacioneve të këtyre kandidatëve do të riekzaminohen për të identifikuar gjashtë aplikacionet më të mira për procedurën e tenderit. Të vetmit faktorë të cilët do të mirren parasysh gjatë këtij ri-ekzaminimi janë:</p>
<p><b>IV.1.3) Reduktimi i numrit të operatorëve gjatë negociatave</b> (<i>procedurë konkurruese me negociata</i>)</p> <p>Udhëheq negociatat në faza të njëpasnjëshme</p> <p>Po <input type="checkbox"/> Jo <input type="checkbox"/></p> <p>në mënyrë që të zvogëlohet numri i tenderëve të negociuar</p> <p>Autoritetet kontraktuese mund të shpërblejnë kontratat në bazë të tenderëve fillestarë pa negociata</p>

Po <input type="checkbox"/>	Jo <input type="checkbox"/>
<b>IV.1.4 Numri minimal i kandidateve te cilët do te ftohen qe te dorëzojnë Tenderët fillestar është:</b>	
<b>IV.1.5. Informata ne lidhje me ankandin elektronik</b>	
Do te përdoret ankandi elektronik:	Po <input type="checkbox"/> Jo <input checked="" type="checkbox"/>
Informata shtese ne lidhje me ankandin elektronik:	

## IV.2) KRITERET E DHËNIES

<input checked="" type="checkbox"/>	Çmimi më i ulët
	<i>ose</i>
<input type="checkbox"/>	Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të

## IV.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

<b>IV.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë</b>	
Po <input type="checkbox"/>	Jo <input checked="" type="checkbox"/>
<i>Nëse po,</i> Njoftim paraprak: i	
Publikime tjera ( <i>nëse aplikohen</i> ): i i	
<b>IV.3.2) Afati i fundit për pranimit të tenderëve / aplikacioneve:</b> <i>data 24.03.2026 koha 14:00:00 vendi Platforma elektronike e-prokurimi</i>	
<b>IV.3.3) Afati kohor për dorëzimin e tenderëve / aplikacioneve është shkurtuar:</b> <input type="checkbox"/> Po <input checked="" type="checkbox"/> Jo	
<i>Nëse po, jep arsyetim</i>	
<b>IV.3.4) A është e nevojshme siguria e tenderit:</b> Po <input checked="" type="checkbox"/> Jo <input type="checkbox"/>	
<i>Nëse po, vlera e sigurisë së tenderit 1000.00</i> <i>Vlefshmëria e sigurisë së tenderit në ditë 90 apo muaj</i>	
<b>IV.3.5) Periudha e vlefshmërisë së tenderit:</b> Deri më: data: ditët 60 apo muajt	

**IV.3.6) Takimi për hapjen e tenderëve:**

data 24.03.2026 koha 14:00:00 vendi Platforma elektronike e-prokurimi

**NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE**

**V.1) ANKESAT**

Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar në Nenin I të këtij Njoftimi për kontratë.

**V.2) INFORMACIONET SHITESË**

**Shënim:** operatorët ekonomik do të kenë të drejtë të dorëzojnë tenderin, kërkesën për pjesëmarrje dhe dokumentet e tjera të nevojshme apo dosjet të cilat u lejohen gjatë kryerjes së një aktiviteti të prokurimit në gjuhën Shqipe, Serbe dhe Angleze.  
*Shto informacione tjera: (si konferenca para-ofertuese, vizita në punishte etj)*

KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN

## NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS

PUNË

FURNIZIM

SHËRBIME

*Sipas Nenit 41 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092*

Data e përgatitjes së njoftimit: 28.04.2026

Numri i Prokurimit	613-26-936-1-2-1
Numri i Brendshëm i Prokurimit	

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



### NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

#### I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN		
Adresa Postare: SHQIPERIA		
Qyteti: LIPJAN	Kodi postar: 14000	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Bekim Shabani		Telefoni: +383 20041526
Email: bekim.g.shabani@rks-gov.net		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		

Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po



Jo



Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

Po



Jo



*Nëse po, specifiko identitetin e të gjithë Autoriteteve Kontraktuese që kanë të drejtë të bëjnë porosi nën termet e kontratës ose referoju një Aneksi.*

### NENI II: LËNDA E KONTRATËS

#### II.1) PËRSHKRIMI

**II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:  
Furnizimi dhe montimi i projektorëve me pjesët përcjellëse**

<b>II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit</b> (Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)		
<input type="checkbox"/> Punë	<input checked="" type="checkbox"/> Furnizime	<input type="checkbox"/> Shërbime
<input type="checkbox"/> Ekzekutim <input type="checkbox"/> Plani dhe ekzekutimi <input type="checkbox"/> Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	<input checked="" type="checkbox"/> Blerje <input type="checkbox"/> Qira financiare (lizing) <input type="checkbox"/> Qira <input type="checkbox"/> Blerje me këste <input type="checkbox"/> Një kombinim i këtyre	
Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve IEA-atë		
<b>II.1.3) Njoftimi përfshinë, nëse aplikohet</b>		
Përmbylljen e kontratës publike kornizë me një operator <input checked="" type="checkbox"/>		
Përmbylljen e kontratës publike kornizë me disa operatorë <input type="checkbox"/>		
<b>Kohëzgjatja e marrëveshjes kornizë: në muaj 36</b>		
<b>II.1.4) Përshkrimi i shkurtër i lëndës së kontratës</b> Furnizimi dhe montimi i projektorëve me pjesët përcjellëse		
<b>II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP)</b>		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 33452100-4		
<b>II.1.6) Ndarja në Pjesë</b>		
Po <input type="checkbox"/> Jo <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>II.1.7) Vlera e parashikuar e kontratës: 50,000.00</b>		

### NENI III: PROCEDURA

#### III.1) LLOJI I PROCEDURËS

<input checked="" type="checkbox"/> E hapur <input type="checkbox"/> E kufizuar <input type="checkbox"/> Konkurruese me negociata <input type="checkbox"/> E negociuar pa publikimit të njoftimit për kontratë <input type="checkbox"/> Çmimi i kuotimit
--

#### III.2) KRITERET E DHËNIES

- Çmimi më i ulët  
ose  
 Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të

### III.3) ) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

#### III.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë

B54 Formulari standard për korrigjimin e gabimeve në njoftimet e publikuara: 2026/613-26-936-1-2-1/B54-0003685 i 10.03.2026

B05 Njoftim për Kontratë : 2026/613-26-936-1-2-1/B05-0003386 i 05.03.2026

Publikimet e tjera (nëse aplikohen):

i  
i

**SECTION IV: DHËNIA E KONTRATËS**

(Në rast të disa pjesëve të dhëna disa operatorëve ekonomik të suksesshëm, përsërit S IV.4 dhe IV.5 për secilën pjesë)

**Kontrata:** 613-26-936-1-2-1/C1186

**Nr. i pjesës:** 1

**Përshkrimi i shkurtër:** Furnizimi dhe montimi i projektorëve me pjesët përcjellëse

<b>IV.1) Data e dhënies së kontratës</b> 03.04.2026		
<b>IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës</b> 04.05.2026		
<b>IV.3) Numri i tenderëve të pranuar:</b> 4		
<b>IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata</b>		
Emri zyrtar: Grup i Operatorëve Ekonomik I Tera SH.P.K.; FutureBITS SH.P.K.		
Adresa Postare: Rr: Jusuf Gervalla, Nr 238		
Qyteti: Fushe Kosove	Kodi postar: 12000	Vendi: Kosovë
URL (nëse aplikohet):		
<b>Personi kontaktues:</b>		Email: shgodeni@itera-ks.com
Telefoni: +38343744409		Faksi:

**IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës**

Vlera e përgjithshme e kontratës 368.20 EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve apo muajve

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 368.20

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 992.26

**IV.6) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet**

Po  Jo

Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet

Vlera ; apo Përqindja %; Nuk dihet

Një përshkrim i shkurtër i vlerës/përqindjes që do të nënkontraktohet (nëse dihet):

## **NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE**

### **V.1) ANKESAT**

**Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues në bazë të nenit 108/A të ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar në Nenin I të këtij Njoftimi për dhënie të kontratës.**

### **V.2) INFORMACIONET SHITESË**

*Shto informacione tjera:*

**Shtojce:** Kopja e deklaratës së Nevojave dhe Disponueshmërisë së mjeteve

KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN

**NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS**

FURNIZIM

PUNË

SHËRBIME

*Sipas Nenit 41A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092*

Data e përgatitjes së njoftimit: 05.05.2026

Nr i Prokurimit	613-26-936-1-2-1
Nr i brendshëm	

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip

Serbisht

Anglisht

**NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES**

**II.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)**

Emri zyrtar: KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN		
Adresa Postare: SHQIPERIA		
Qyteti: LIPJAN	Kodi postar: 14000	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Bekim Shabani		Telefoni: +383 20041526
Email: bekim.g.shabani@rks-gov.net		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		

Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po

Jo

Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

Po

Jo

**NENI II: LËNDA E KONTRATËS**

**II.1) PËRSHKRIMI**

<b>II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:</b> Furnizimi dhe montimi i projektorëve me pjesët përcjellëse		
<b>II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit</b> (Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)		
<input type="checkbox"/> Punë	<input checked="" type="checkbox"/> Furnizime	<input type="checkbox"/> Shërbime
<input type="checkbox"/> Ekzekutim <input type="checkbox"/> Plani dhe ekzekutimi <input type="checkbox"/> Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	<input checked="" type="checkbox"/> Blerja <input type="checkbox"/> Qira financiare (lizing) <input type="checkbox"/> Qira <input type="checkbox"/> Blerje me këste <input type="checkbox"/> Një kombinim i këtyre	

Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve / Vendi kryesor i dorëzimit / Vendi kryesor i realizimit IEA-atë
<b>II.1.3) Njoftimi përfshinë</b>  Krijimin e kontratës publike kornizë: Po <input checked="" type="checkbox"/> Jo <input type="checkbox"/>  Kohëzgjatja e kontratës publike kornizë: në muaj 36
<b>II.1.4) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës</b> Furnizimi dhe montimi i projektorëve me pjesët përcjellëse
Vlera e parashikuar e kontratës: 50,000.00
Financuar: <input type="checkbox"/> Vetanake <input checked="" type="checkbox"/> Buxheti i Konsoliduar i Kosovës <input type="checkbox"/> Donacion
<b>Kohëzgjatja e kontratës (data e fillimi dhe përfundimit)</b>  Ne dite:      Ne muaj: Data e fillimi:      Data e përfundimit:
<b>II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP):</b> 33452100-4

### NENI III: PROCEDURA

#### III.1) LLOJI I PROCEDURËS

- E hapur
- E kufizuar
- Konkurruese me negociata
- E negociuar
- Kuotim
- Vlere minimale

#### III.2) KRITERET E DHËNIES

- Çmimi më i ulët *ili*  Tenderi ekonomikisht më i favorshëm

**NENI IV: DHËNIA E KONTRATËS**

(Në rast të disa pjesëve të dhëna disa operatorëve ekonomik të suksesshëm, përsërit S IV.3, IV.4 dhe IV.5 për secilën pjesë)

<b>IV.1) Data e inicimit te aktivitetit te prokurimit:</b>		
Data e publikimit te Njoftimit për kontrate: 05.03.2026		
Data e hapjes se tenderëve: 24.03.2026		
Data e publikimit te Njoftimit te dhënies se kontratës: 28.04.2026		
Data e nënshkrimit te kontratës: Shih Nenin IV.3)		
<b>IV.2) Numri i kërkesave për tërheqje te Dosjes se Tenderit:</b>		
Numri i tenderëve te pranuar: Shih Nenin IV.3)		
Numri i tenderëve te përgjegjshëm: Shih Nenin IV.3)		
Afati kohor për dorëzim te tenderëve: <input checked="" type="checkbox"/> normal <input type="checkbox"/> i shkurtuar		

<b>IV.3) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, me të cilin është nënshkruar kontrata</b>		
Kontrata No.:            613-26-936-1-2-1/C1186		
Grupi No.:                1		
Grupi:                    Furnizimi dhe montimi i projektorëve me pjesët përcjellëse		
Data e nënshkrimit te kontratës: 05.05.2026		
Numri i tenderëve te pranuar: 4		
Numri i tenderëve te përgjegjshëm: 2		
Emri zyrtar: Grup i Operatorëve Ekonomik I Tera SH.P.K.; FutureBITS SH.P.K.		
Adresa Postare: Rr: Jusuf Gervalla, Nr 238		
Qyteti: Fushe Kosove	Kodi postar: 12000	Vendi: Kosovë
URL (nëse aplikohet):		
Personi kontaktues:	Email:	
Telefoni: +38343744409	Faksi:	
<b>IV.4) Informacione mbi vlerën e kontratës</b>		
Vlera e përgjithshme e kontratës 368.20      EUR		
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 368.20		
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 992.26		
<b>IV.5) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet</b>		
Po <input type="checkbox"/> Jo <input checked="" type="checkbox"/>		
Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet		
Vlera    ;    apo Përqindja    %;    Nuk dihet <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

--

**V) INFORMACIONET SHITESË**

--

**PROCESVERBALI I HAPJES SË TENDERIT / MINUTES OF TENDER OPENING / ZAPISNIK OTVARANJA TENDERA**

Numri i prokurimit Procurement number Broj nabavke:	613-26-936-1-2-1	Titulli i Kontratës Contract Title Naslov ugovoru	Furnizimi dhe montimi i projektorëve me pjesët përcjellëse
Numri i brendshëm Internal No Interni broj			



Data e lëshimit Date of issue Datum izdavanja	Data e mbylljes Closing date Datum zatvaranja & Čas	Data e hapjes & Ora Opening date & time Datum Otvaranja & Čas	Vendi Place Mesto	Nr. i tenderëve të pramar No. of Received Tenders Br. Primiljenih Tendera
24.03.2026	24.03.2026, 14:00:00	24.03.2026, 14:00:00	Platforma elektronike e-prokurimi	4

Nr. Br.	Tenderuesi Tenderer Tenderer	Kodi i tenderit Tender label /code Oznaka ponude	Pjesë Lot Lot	e-tenderit e-tender e-ponuda	Çmimi Price Cena €	Çmimi (me TVSh) Price (with VAT) Cena (sa PDV) €	Ndryshimi/plofësimi Supplement/Amendment Dpuna/Izmjena
1.	Smartech Systems L.L.C., Rr. Mentor Llesposhtica 1900, 10000, Prishtine	003/2026	Furnizimi dhe montimi i projektorëve me pjesët përcjellëse	PO	166.73	196.75	JO
2.	Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P., Gustav Majer Nr.13, 10000, PRISHTINË	24.03.2026	Furnizimi dhe montimi i projektorëve me pjesët përcjellëse	PO	9220.33	10880.00	JO
3.	Grup i Operatorëve Ekonomik ITera SH.P.K.; FutureBITS SH.P.K., Rr: Jusuf Gervalla, Nr 238, 12000, Fishe Kosove	613-26-936-1-2-1	Furnizimi dhe montimi i projektorëve me pjesët përcjellëse	PO	312.03	368.20	JO
4.	Pattern SH.P.K., Rruga Ruzhdi Shabani, nr 47, 14000, Lipjan	030426	Furnizimi dhe montimi i projektorëve me pjesët përcjellëse	PO	840.90	992.26	JO

**Përfaqësuesi i OE / EO Representative / Zastupnik EO**


Nr.	Tenderness, Emri / Mbiemri Tenderer, Name / Surname Tenderer, Ime / Prezime	Nënshkrimi Signature Potpis

**Komisioni i hapjes / Opening commission / Komisija otvaranja**

Emri Mbiemri Name Surname Ime-Prezime	Nënshkrimi/ Signature/ Potpis	Date/ Date/ Datum
<b>Samirë Dragaqina</b>		26.03.2026
<b>Bekim Arifi</b>		26.03.2026
<b>Burim Ramadani</b>		
<b>Vlora Sadiku</b>		

**Nënshkrimi i Zyrtarit të Prokurimit/ Procurement Officer Signature/ Potpis shërbënika za javne nabavke:**

**Bekim Shabani**



\* Procurement officer shall appoint a tender opening commission.



## Lloji i Garancisë: Garanci Kontrate

Seria | 10001335664

**Për**

KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

**DUKE PASUR PARASYSH QË**

ITera SH.P.K.

(emri i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

**ka marrë përsipër të lëshoj një sigurim të realizimit lidhur me kontratën me titull**

Furnizimi dhe montimi i projektorëve me pjesët përcjellëse

**të dhënë me numrin e Prokurimit**

613-26-936-1-2-1

(Nr. i referencës së prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoriteti Kontraktues;

**DHE DUKE PASUR PARASYSH QË** Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit e specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;

**DHE DUKE PASUR PARASYSH QË** jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:

**PËR KËTO ARSYE** vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej

5,000.00 €

Pesë Mije e Euro

(shuma e garancisë në numra dhe në fjalë)

dhe ne marrim përsipër të ju pagujmë, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:

- Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm të Autoritetit kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose
- Ofertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të gjitha shumatat brenda limiteve të

5,000.00 €

(shuma e garancisë)

sic është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen arsyet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës

05.05.2026

deri më

04.06.2029

Lëshuar në

Prishtinë

datë

05.05.2026

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit

PRISHTINË





Datë: 05.05.2026

Kryetari i Komunës, në bazë të nenit 13 të Ligjit Nr.03/L-040 për Vetëqeverisje Lokale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr.28/2008), si dhe në pajtim me nenin 81 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimi Publik në Republikën e Kosovës, Rregullores Nr.001/2022, Për Prokurim Publik, Versioni i konsoliduar 11.11.2024, dhe Udhëzuesit 002 2024 për plotësim ndryshim të Udhëzuesit 001 2023 për prokurimin Publik nxjerrë:

**V E N D I M**

Caktohet Menaxheri i kontratës dhe mbikëqyrësit i realizimit të kontratës për kontratën me titullin :  
**Furnizimi dhe montimi i projektorëve me pjesët përcjellëse numër identifikues: 613-26-936-1-2-1**

1. Liridon Duhlaku, Drejtorja për Arsim, caktohet menaxher i kontratës.
2. Mbikëqyrës i drejtpërdrejtë për realizimin e kontratës sipas pikës 1 dhe të këtij vendimi caktohet:
  - a) Rasim Hasani, Drejtorja për Arsim;
3. Menaxheri i kontratës, obligohet që të hartoj një Plan të te Menaxhimit te Kontratës, duke përdorur formularin Standard te miratuar nga KRPP, i cili duhet të nënshkruhet nga ana e te dy palëve (Menaxherit te kontratës se AK dhe Menaxherit te Kontratës se OE) në sistem të E-Prokurimit, brenda 5 ditësh pas nënshkrimit të kontratës, para inicimit të zbatimit të kontratës dhe një kopje të nënshkruar te planit për menaxhimin e kontratës do ta përcjelle tek departamenti i prokurimit.
4. Menaxheri i kontratës e menaxhon kontratën deri në pranimin e plotë të [artikujve/shërbime/punëve] të kërkuar respektivisht deri në përmbylljen e kontratës.
5. Përgjegjësitë dhe funksionet e Mbikëqyrësit të Drejtpërdrejt për menaxhim te kontratës janë:
  - a) Monitorimin e drejtpërdrejtë të menaxherit të kontratës, dhe
  - b) Rishikimin, aprovimin dhe procesimin e vlerësimit të përfundimit të kontraktuesit – vlerësimet të propozuar nga menaxherët e kontratave nën mbikëqyrjen e tij.
6. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.

Kopje: Menaxherit të projektit;  
Mbikëqyrësit/ve te kontratës;  
Departamentit te Prokurimit;

Zyrtari Kryesor Administrativ  
Imri Ahmeti

